

11

MOBILIER

ACCOUDOIRS • **ARMOIRE** • ARMOIRES À RIDEAUX • **BANQUES D'ACCUEIL** • BOÎTES DE RANGEMENT • **BUREAUX**
• BUREAUX ASSIS DEBOUT • **CAISSONS MOBILES ET DESSERTES** • CASIERS ET VESTIAIRES • **CHAISES ET**
FAUTEUILS D'ACCUEIL • ÉCRANS ET PANNEAUX DE PROTECTION • **ÉQUIPEMENTS POUR ARMOIRES** • ERGONOMIE
• **FAUTEUILS DE DIRECTION** • FAUTEUILS ERGONOMIQUES • **GAMME CONECT** • GAMME EASYDESK • **GAMME IDOL**
• GAMME SCOTT • **GAMME URBAN OUTDOOR** • HORLOGES MURALES • **LAMPADAIRES** • LAMPES LED • **LOUPES**
• PATÈRES MURALES • **PORTE-MANTEAUX** • PORTE-PARAPLUIES • **RAYONNAGES MODULAIRES** • SIÈGES DE
DIRECTION • **SIÈGES ENFANT** • SIÈGES OPÉRATEURS ET FAUTEUILS • **TABOURETS** • TAPIS DE SOL

IMPORTANT Les prix de ce catalogue sont des prix indicatifs, hors taxe, sauf erreur typographique et/ou visuels non contractuels. Les prix des produits signalés avec la légende NC devront être consultés. Tous nos prix incluent les diverses taxes en vigueur (Sorecop, DEEE, TGAP, Eco-participation, Corepile, etc), qui s'appliquent aux produits à la date d'impression du catalogue, à l'exception de la TVA. Le montant de ces taxes est soumis aux possibles évolutions de la législation et de la structure même du produit, et peut donc être amené à varier et à occasionner des changements de prix indépendamment de notre volonté.

ÉCRANS ET PANNEAUX DE PROTECTION

PAPERFLOW

CODE
157656 - 1

CLOISON DE PROTECTION MOBILE

Cadre en aluminium anodisé. Panneau en PMMA, épaisseur 3 mm. Vêrins de réglage en hauteur. Pieds peinture époxy coloris aluminium. Équipée de 4 roulettes pivotantes (dont deux avec freins). Les cloisons doubles s'assemblent entre elles sans aucune limite. Résiste aux produits désinfectants (eau de javel diluée, etc.). Livrée à plat. Dimensions : H 180 x L 171,5 x P 39 cm. [Lot de 2 cloisons.](#)



BUREAUX ASSIS DEBOUT

Créateur
d'espaces de travail

CODE	COLORIS	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
170534	Blanc neige	Piètement blanc	L 1200 x 800 mm	-	1
170535	Chêne naturel	Piètement gris aluminium	L 1200 x 800 mm	-	1
170536	Blanc neige	Piètement blanc	L 1400 x 800 mm	-	1
170537	Chêne naturel	Piètement gris aluminium	L 1400 x 800 mm	-	1
170538	Blanc neige	Piètement blanc	L 1600 x 800 mm	-	1
170539	Chêne naturel	Piètement gris aluminium	L 1600 x 800 mm	-	1
170540	Blanc neige	Piètement blanc	L 1800 x 800 mm	-	1
170541	Chêne naturel	Piètement gris aluminium	L 1800 x 800 mm	-	1



BUREAU ASSIS DEBOUT ÉLECTRIQUE LUTZ 2



ÉCONOMIQUE & ERGONOMIQUE Motorisé : boîtier de commande 3 mémoires de position et port USB chargeur (A+C) intégré. Optimisé : une seule structure réglable pour. plateaux L. 120 à 180 cm.

GAMME IDOL

Créateur
d'espaces de travail

120 > 180

80

Voile de fond
métallique
optionnelle

Gris alu

Chêne
clair

CODE	DIMENSIONS	POIDS (kg)		
72643	120 x 80 x 73,5 cm	28	-	1
72644	140 x 80 x 73,5 cm	31	-	1
72645	160 x 80 x 73,5 cm	34	-	1
72646	180 x 80 x 73,5 cm	37	-	1



BUREAU IDOL

Plateau mélaminé épaisseur 25 mm. Traverse métallique structurelle. Plateau pré-percé pour recevoir des obturateurs optionnels. Décor chêne clair. Piètement centré métallique blanc avec carter permettant la descente des câbles. Vêrins de réglage. Produit certifié PEFC.




GAMME IDOL

eol.

Créateur d'espaces de travail

SUR
DEMANDE
13 JOURS



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
72685	Retour à droite	160/120 x 80/60 x 73,5 cm	-	1
72686	Retour à gauche	120/160 x 60/80 x 73,5 cm	-	1

BUREAU COMPACT ASYMÉTRIQUE À 90° IDOL

Plan compact asymétrique à 90° permettant de placer l'écran dans l'angle pour libérer la surface de travail. Un caisson de prolongement de bureau peut venir se juxtaposer, soit en prolongement du plan principal (profondeur 80 cm) soit en prolongement du retour (profondeur 60 cm). Produit certifié PEFC.



SUR
DEMANDE
13 JOURS



CODE	DIMENSIONS	POIDS (kg)		
72648	43,2 x 60 x 73,5 cm	38	-	1
72649	43,2 x 80 x 73,5 cm	47	-	1

CAISSON PROLONGEMENT DE BUREAU

Hauteur de bureau. Finition métal blanc. Top mélaminé. Top décor chêne clair. Contient 3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus. Plumier intégré. Avec fermeture à clef. 2 profondeurs au choix : 60 et 80 cm. Produit certifié PEFC.

GAMME CONNECT

eol.

Créateur d'espaces de travail



SUR
DEMANDE
13 JOURS



CODE	COLORIS	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	POIDS (kg)		
72656	● Chêne clair	Profondeur 60 cm	80 x 60 x 73 cm	14	-	1
72657	○ Blanc neige	Profondeur 60 cm	80 x 60 x 73 cm	14	-	1
72654	● Chêne clair	Profondeur 60 cm	120 x 60 x 73 cm	18	-	1
72655	○ Blanc neige	Profondeur 60 cm	120 x 60 x 73 cm	18	-	1
72658	● Chêne clair	Profondeur 80 cm	140 x 80 x 73,5 cm	33	-	1

CODE	COLORIS	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	POIDS (kg)		
72659	○ Blanc neige	Profondeur 80 cm	140 x 80 x 73,5 cm	33	-	1
72660	● Chêne clair	Profondeur 80 cm	160 x 80 x 73,5 cm	35	-	1
72661	○ Blanc neige	Profondeur 80 cm	160 x 80 x 73,5 cm	35	-	1
72662	● Chêne clair	Profondeur 80 cm	180 x 80 x 73,5 cm	38	-	1
72663	○ Blanc neige	Profondeur 80 cm	180 x 80 x 73,5 cm	38	-	1

BUREAU RECTANGULAIRE CONNECT

Bureau rectangulaire, piètements arche métallique blanc. Plateau mélaminé épaisseur 25 mm. Contient 3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus. Plumier intégré. 2 profondeurs au choix : 60 et 80 cm. Finition blanc neige ou chêne clair. Poste individuel ou partagé. Hyper-fonctionnel et modulable. Obturateurs et panneaux écrans optionnels. Produit certifié PEFC.



UNITÉ MINIMUM DE VENTE.



CARTON VERT = CONDITIONNÉ PAR (VENTE UNITAIRE SOUS CONDITION).

GAMME SCOTT



Créateur
d'espaces de travail



CODE	COLORIS		
159376	○ Pieds noirs - Coque blanche	-	1
159377	● Pieds noirs - Coque noire	-	1
159378	○ Pieds bois - Coque blanche	-	1
159379	● Pieds bois - Coque noire	-	1



FAUTEUIL

Coque moulée en polypropylène. Piétement en polypropylène noir ou bois. Hauteur d'assise 45 cm. Version recyclée en noir. Les matériaux étant recyclés, des irrégularités peuvent être présentes sur la coque.

GAMME URBAN OUTDOOR

PAPERFLOW



CODE	COLORIS		
171792	● Noir	-	1
171793	○ Blanc	-	1

CHAISE URBAN OUTDOOR

Pour une utilisation indoor et outdoor. Empilables, traitées anti-UV, assise perforée pour drainage d'eau. Se nettoient d'un simple coup d'éponge. 100% recyclable. Hauteur d'assise : 45 cm. Dimensions : H 86,5 x L 45 x P 52 cm. Lot de 2 chaises.

PAPERFLOW



CODE	COLORIS		
171794	● Noir	-	1
171795	○ Blanc	-	1

TABLE URBAN OUTDOOR

Table indoor et outdoor en acier galvanisé, laqué mat. Traitée anti-UV, se nettoie d'un simple coup d'éponge. 100% recyclable. Dimensions : H 73 x L 60 x P 60 cm.

PAPERFLOW



CODE	COLORIS		
171796	● Noir	-	1
171797	○ Blanc	-	1

TABLE HAUTE URBAN OUTDOOR

En acier galvanisé, laqué mat. 100% recyclable. Dimensions : H 108 x L 60 x P 60 cm.

GAMME LUCIE



Créateur
d'espaces de travail



	CODE	DIMENSIONS		
1	172231	L 70 cm x l 70 cm x H 73,5 cm	-	1
2	172232	L 70 cm x l 70 cm x H 104,5 cm	-	1
3	172233	Ø 70 cm x H 73,5 cm	-	1
4	172234	Ø 70 cm x H 104,5 cm	-	1

LUCIE TABLE INDOOR

Table indoor plateau chêne naturel en mélamine, épaisseur de 25 mm. Piétement métal structuré noir. Produit certifié PEFC.



GAMME EASYDESK



CODE
72753 - 1

TABLE DE RÉUNION HAUTE WOODY

Plateau et socle en fibre de bois à densité moyenne replaqué hêtre ou blanc. Épaisseur 20 mm. ABS épaisseur 0,8 mm. Pieds en bois massif vernis. Section 50 x 50 cm. Diamètre 50 cm, épaisseur 20 mm. Livrée à plat (visserie fournie). Compatible avec les tabourets Woody (79149 et 164256). Dimensions : L 114 x P 75 x H 110 cm. Poids : 30 kg. Coloris blanc.



BUREAUX



CODE	COLORIS	DIMENSIONS		
157578	○ Blanc	L 120 x P 67 x H 73 cm	-	1
157579	● Hêtre	L 120 x P 67 x H 73 cm	-	1
157580	● Noir	L 120 x P 67 x H 73 cm	-	1
157581	○ Blanc	L 140 x P 67 x H 73 cm	-	1
157582	● Hêtre	L 140 x P 67 x H 73 cm	-	1
157583	● Noir	L 140 x P 67 x H 73 cm	-	1
157584	○ Blanc	L 160 x P 67 x H 73 cm	-	1
157585	● Hêtre	L 160 x P 67 x H 73 cm	-	1
157586	● Noir	L 160 x P 67 x H 73 cm	-	1
157587	○ Blanc	L 180 x P 67 x H 73 cm	-	1
157588	● Hêtre	L 180 x P 67 x H 73 cm	-	1
157589	● Noir	L 180 x P 67 x H 73 cm	-	1

CODE	COLORIS	DIMENSIONS		
157590	○ Blanc	L 120 x P 80 x H 73 cm	-	1
157591	● Hêtre	L 120 x P 80 x H 73 cm	-	1
157592	● Noir	L 120 x P 80 x H 73 cm	-	1
157593	○ Blanc	L 140 x P 80 x H 73 cm	-	1
157594	● Hêtre	L 140 x P 80 x H 73 cm	-	1
157595	● Noir	L 140 x P 80 x H 73 cm	-	1
157596	○ Blanc	L 160 x P 80 x H 73 cm	-	1
157597	● Hêtre	L 160 x P 80 x H 73 cm	-	1
157598	● Noir	L 160 x P 80 x H 73 cm	-	1
157599	○ Blanc	L 180 x P 80 x H 73 cm	-	1
157600	● Hêtre	L 180 x P 80 x H 73 cm	-	1
157601	● Noir	L 180 x P 80 x H 73 cm	-	1



BUREAUX GAMME ARCHE

Bureau avec plateau en PPSM de 25 mm. Chant ABS de 2 mm anti-chocs. Densité 680 kg/m². Piètement Bench type "o" en section 50 x 50 mm. Poutres porteuses métalliques, piètement. Arche de différents coloris. Produit certifié FSC.



CODE	COLORIS		
157602	● Noir	-	1
157603	● Hêtre	-	1
157604	○ Blanc	-	1

CODE	COLORIS	DIMENSIONS		
157605	○ Blanc	120 x 30 cm	-	1
157606	● Noir	120 x 30 cm	-	1
157607	○ Blanc	140 x 30 cm	-	1
157608	● Noir	140 x 30 cm	-	1
157609	○ Blanc	160 x 30 cm	-	1
157610	● Noir	160 x 30 cm	-	1
157611	○ Blanc	180 x 30 cm	-	1
157612	● Noir	180 x 30 cm	-	1

RETOURS BUREAUX MÉLAMINÉS

Retour bureau PPSM de 25 mm. Chant ABS de 2 mm. Poutres porteuses métalliques, piètement. Arche de différents coloris. Dimensions : L 80 x P 60 x H 73 cm. Produit certifié FSC.

VOILES DE FOND

Voile de fond métallique universel laqué pour bureau. Disponible en blanc ou en noir.



UNITÉ MINIMUM DE VENTE.



CARTON VERT = CONDITIONNÉ PAR (VENTE UNITAIRE SOUS CONDITION).

CODE  

80568 - 1

BANQUE D'ACCUEIL

Banque d'accueil multifonctionnelle comprenant : 1 bureau avec plateau de forme arrondie pour une communication aisée avec du public assis et adapté aux personnes à mobilité réduite + 1 comptoir d'accueil pour la réception du public debout + 1 caisson équipé d'une niche pour le classement à plat et de deux tiroirs dont un pour dossiers suspendus + 1 colonne rotative pour une optimisation totale de l'espace de travail et de l'ergonomie + 1 goulotte grand format pour le passage des câbles. Coloris chêne de Ferrare et blanc. Dimensions : 165 x 74 x 80 cm. Poids : 14,5 kg.

RAYONNAGES MODULAIRES

PAPERFLOW



* Universal 104.



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	FORMAT	POIDS SUPPORTÉ		
171799	Universal 63	60 x 30 x 138 cm	4 étagères	25 kg	-	1
171800	Universal 63	60 x 30 x 180 cm	5 étagères	25 kg	-	1
171801	Universal 84	80 x 40 x 138 cm	4 étagères	50 kg	-	1
171802	Universal 84	80 x 40 x 180 cm	5 étagères	50 kg	-	1
171805	Universal 96	90 x 60 x 180 cm	5 étagères	100 kg	-	1
171804	Universal 104 *	100 x 40 x 180 cm	5 étagères	100 kg	-	1
171803	Universal 124	120 x 40 x 180 cm	5 étagères	60 kg	-	1

* Double possibilité d'utilisation.

ÉTAGÈRES UTILITAIRES « UNIVERSAL »

Solution de rangement en polypropylène. Livré à plat et un kit de fixation mural. Coloris noir.

PAPERFLOW

CODE  

171809 - 1



ARMOIRE DE TRI SÉLECTIF

Armoire de tri sélectif, à portes, pour la collecte des déchets en polypropylène. Livrée à plat : facile à monter et à nettoyer. Fabriquée en matériaux recyclés à partir de déchets post-industriels et post consommation. 100% recyclable. Capacité : 40 litres x 3 compartiments. Dimensions : L 66 x l 40 x H 88 cm. Coloris noir.



RAYONNAGES MODULAIRES



CODE 58565 - 1



CODE 58564 - 1

ÉTAGÈRES MÉTALLIQUES

Étagères métalliques avec 5 tablettes ; chacune pouvant supporter jusqu'à 80 kg. Montage avec vis. Capacité de 50 boîtes à archives ou 50 classeurs. Coloris gris. Dimensions : 180 x 90 x 40 cm. Poids : 12,2 kg.

ÉTAGÈRES MÉTALLIQUES

Étagères métalliques avec 5 tablettes, chacune pouvant supporter jusqu'à 200 kg. Montage facile sans vis, uniquement par emboîtement. Coloris bleu/orange. Dimensions : 180 x 90 x 40 cm. Poids : 18,5 kg.


ARMOIRES ET BLOCS DE RANGEMENT



	CODE	DÉSIGNATION		
1	170684	5 tiroirs	-	1
2	170685	10 tiroirs	-	1

ARMOIRE MULTI-TIROIRS SÉRIE MD

Tiroirs avec plaques signalétiques individuelles pour une identification facile du contenu de chaque tiroir. Verrouillage centralisé à clé qui sécurise chaque tiroir lorsqu'il est verrouillé. Chaque tiroir peut être ouvert à 100%, ce qui permet une visualisation complète. Les armoires de la série MD sont recouvertes d'une peinture en poudre grise (RAL 7035) de haute qualité. Pour format A4.



	CODE	TAILLE		
	170686	● Gris	1	- 1
	170687	● Gris foncé	1	- 1
	170688	● Gris	2	- 1
	170689	● Gris foncé	2	- 1
	170820	● Gris	3	- 1
	170821	● Gris foncé	3	- 1
	170822	● Gris	4	- 1
	170823	● Gris foncé	4	- 1

CASIER CUBE SÉRRURE À CLÉ SÉRIE CL

Conçus pour fournir un stockage sécurisé pour les objets personnels. Le système modulaire permet de fixer les casiers ensemble pour former une pile ou un bloc de casiers. Serrure à clé standard avec clé maîtresse en option. Cadre soudé fixe, ajoutée à des fixations de haute qualité. La porte peut être équipée d'une ouverture à droite ou à gauche. Chaque unité dispose d'une porte ventilée et peut également être fixée à un mur. Les casiers sont fournis sous forme d'emballage plat avec une conception de cadre fixe facile à assembler, qui peut être construite en moins de 5 minutes. Fini avec une peinture en poudre de haute qualité.



UNITÉ MINIMUM DE VENTE.



CARTON VERT = CONDITIONNÉ PAR (VENTE UNITAIRE SOUS CONDITION).



NEWS
DREAM1DG



Simple !

Électronique avec
chargeur USB et clé
de secours



Confortable !

Intérieur LED et
velours



Luxeux !

Design moderne et
luxeux



DREAM1DG 170715 ● Gris Foncé



Pour les grands !

SC1910GWK
Armoire tableau blanc inscriptible !



Serrure à clé !



Garantie 5 ans !



Ne laisse pas de traces !




Et les petits !



Existe en plusieurs coloris

SC1910GWK	170714	○	Blanc
SC1910GGK	170827	●	Gris
SC1910GBK	170704	●	Bleu
SC1910GRK	170713	●	Rouge



Existe en plusieurs coloris et plusieurs tailles

CL0344K	170687	●	Gris Foncé	170686	●	Gris
CL0544K	170689	●	Gris Foncé	170688	●	Gris
CL0644K	170821	●	Gris Foncé	170820	●	Gris
CL1244K	170823	●	Gris Foncé	170822	●	Gris



*Étagère
réglable !*

CASIERS ET VESTIAIRES



CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)		
58558	Élément de départ	27	-	1
58559	Élément suivant	22	-	1

CASIER MÉTALLIQUE

Armoire métallique moderne avec une seule porte. Grande capacité de rangement, parfaite pour les usines ou les collectivités. Montage facile. Peinture époxy RAL 7035 (gris perle). Fermeture à clef. Porte-cintres et porte-étiquette inclus. Peut être utilisée individuellement. Grille de ventilation sur la porte. Dimensions : 180 x 50 x 30 cm.



Créateur d'espaces de travail




CODE	DÉSIGNATION		
162133	Élément départ	-	1
162134	Élément suivant	-	1

VESTIAIRES DÉMONTABLES INDUSTRIE PROPRE

Fabrication en tôle d'acier laqué. Porte-étiquette embouti de 50 x 30 mm. Aération en partie basse. Intérieur équipé d'une tablette avec tringle porte-cintre et crochet porte-manteau. Fermeture par morillon porte-cadenas (cadenas non fourni). Gonds invisibles, indégondables en position fermée. Structure non monobloc. Livré à plat en kit. Montage aisé sans visserie. Dimensions : 180 x 50 x 30 cm. Coloris gris.



CODE	COLORIS	DÉSIGNATION	FORMAT	DIMENSIONS INTÉRIEURES	CAPACITÉ	POIDS		
170723	● Gris	Casier personnel	1 porte	177 x 29,8 x 46 cm	242 L	18 kg	-	1
170724	● Bleu	Casier personnel	1 porte	177 x 29,8 x 46 cm	242 L	18 kg	-	1
170725	● Rouge	Casier personnel	1 porte	177 x 29,8 x 46 cm	242 L	18 kg	-	1
170726	● Gris	Module complémentaire	1 porte	177 x 29,8 x 46 cm	242 L	18 kg	-	1
170727	● Bleu	Module complémentaire	1 porte	177 x 29,8 x 46 cm	242 L	18 kg	-	1
170728	● Rouge	Module complémentaire	1 porte	177 x 29,8 x 46 cm	242 L	18 kg	-	1
170729	● Gris	Casier personnel	2 portes	88,5 x 29,8 x 46 cm	121 L	17 kg	-	1
170730	● Bleu	Casier personnel	2 portes	88,5 x 29,8 x 46 cm	121 L	17 kg	-	1
170731	● Rouge	Casier personnel	2 portes	88,5 x 29,8 x 46 cm	121 L	17 kg	-	1
170732	● Gris	Module complémentaire	2 portes	88,5 x 29,8 x 46 cm	121 L	17 kg	-	1
170733	● Bleu	Module complémentaire	2 portes	88,5 x 29,8 x 46 cm	121 L	17 kg	-	1
170734	● Rouge	Module complémentaire	2 portes	88,5 x 29,8 x 46 cm	121 L	17 kg	-	1
170735	● Gris	Casier personnel	4 portes	44,2 x 29,8 x 46 cm	60,5 L	17 kg	-	1
170736	● Bleu	Casier personnel	4 portes	44,2 x 29,8 x 46 cm	60,5 L	17 kg	-	1
170737	● Rouge	Casier personnel	4 portes	44,2 x 29,8 x 46 cm	60,5 L	17 kg	-	1
170738	● Gris	Module complémentaire	4 portes	44,2 x 29,8 x 46 cm	60,5 L	17 kg	-	1
170739	● Bleu	Module complémentaire	4 portes	44,2 x 29,8 x 46 cm	60,5 L	17 kg	-	1
170740	● Rouge	Module complémentaire	4 portes	44,2 x 29,8 x 46 cm	60,5 L	17 kg	-	1



CASIERS PERSONNELS SÉRIE PL

Casiers à une colonne. Le système modulaire permet de boulonner les casiers ensemble pour former un bloc. Serrure à clé standard avec clé maîtresse en option. Livré avec une étagère fixe, une tringle et des patères. Casiers pleine profondeur. Cadre soudé fixe, ajoutée à des fixations de haute qualité. Les portes peuvent s'ouvrir à droite ou à gauche. Chaque unité est ventilée avec des événements situés à la fois dans la porte et dans le mur arrière. Les casiers sont fournis sous forme d'emballage plat avec une conception de cadre fixe facile à assembler. Une seule unité peut être construite en moins de 5 minutes. Fini dans une peinture grise enduite de poudre de haute qualité (RAL7035). Dimensions : 183 x 30 x 50 cm. Coloris corps gris.



CODE	COLORIS	DIMENSIONS	DIMENSIONS INTÉRIEURES	CAPACITÉ	POIDS		
170741	● Gris	183 x 30 x 50 cm	177 x 29,8 x 46 cm	242 L	18 kg	-	1
170742	● Bleu	183 x 30 x 50 cm	177 x 29,8 x 46 cm	242 L	18 kg	-	1
170743	● Rouge	183 x 30 x 50 cm	177 x 29,8 x 46 cm	242 L	18 kg	-	1
170744	● Gris	183 x 50 x 50 cm	117 x 49,8 x 46 cm	405 L	25 kg	-	1

CASIERS PERSONNELS SÉRIE CL « PROPRES ET SALES »

Porte unique de 50 cm de large, avec séparateur central pour séparer les vêtements propres des vêtements sales + étagères supérieure et inférieure pour un rangement pratique. Le système modulaire permet de boulonner les casiers ensemble pour former un bloc. Fourni avec une étagère supérieure et inférieure fixe, une tringle de suspension et des patères. Casiers pleine profondeur. Serrure à clé standard avec clé maîtresse en option. Cadre soudé fixe, ajoutée à des fixations de haute qualité. Les portes peuvent s'ouvrir à droite ou à gauche. Chaque unité est ventilée avec des événements situés à la fois dans la porte et dans le mur arrière. Les casiers sont fournis sous forme d'emballage plat avec une conception de cadre fixe facile à assembler. Une seule unité peut être construite en moins de 10 minutes. Disponible dans une peinture grise enduite de poudre de haute qualité (RAL7035). Coloris corps gris.



UNITÉ MINIMUM DE VENTE.



CARTON VERT = CONDITIONNÉ PAR (VENTE UNITAIRE SOUS CONDITION).

easyOffice®



Garantie
5
ANS



SUR
DEMANDE
15 JOURS

Solide : structure interne et tablettes en acier. **Design** : angles arrondis, dessus de finition laquée, serrure encastrée avec cache de finition. **Écologique** : 100% recyclable et jusqu'à 85% de matière recyclée utilisée. **Personnalisable** : créez l'armoire à l'image de votre société ! Ultra-facile à monter !



Montage
en 5 minutes
sans outil ni vis !



Dessus de finition «laqué»
et angles arrondis



Serrure encastrée avec
cache de finition



Noir/ Noir



Noir/ Hêtre



Anthracite/ Anthracite



Anthracite/ Hêtre



Blanc/
Blanc



Blanc/
Noir



Blanc/
Anthracite



Blanc/
Rouge



Blanc/
Orange



Blanc/
Vert



ARMOIRES À RIDEAUX EASY OFFICE

Structure en acier. Corps en polystyrène teinté, résistant aux chocs et aux rayures. Rideau polypropylène, lamelles 1,5 cm, s'escamotant totalement dans les parois pour un accès et une visibilité totale du contenu de l'armoire. Poignées encastrées avec cache escamotable. Angles arrondis, dessus de finition laqué. Écologique : 100% recyclable et jusqu'à 85% de matière recyclée utilisée. Personnalisable. Facile à monter.

DIMENSIONS H X L X P	STRUCTURE NOIRE RIDEAUX		STRUCTURE ANTHRACITE RIDEAUX		STRUCTURE BLANCHE RIDEAUX					
	Noir/Noir	Noir/Hêtre	Anthracite/ Anthracite	Anthracite/ Hêtre	Blanc/Blanc	Blanc/Noir	Blanc/ Anthracite	Blanc/ Rouge	Blanc/Orange	Blanc/Vert
104 x 110 x 41,5 cm 2 tablettes	48486	13796	48487	48488	45981	48489	48490	48491	48492	48493
204 x 110 x 41,5 cm 4 tablettes	-	13783	48496	48497	45982	48498	48499	48500	48501	48502
	-									



ARMOIRE



CODE	COLORIS	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	
170824	● Gris	1 étagère	Armoire basse 100 cm	- 1
170825	● Bleu	1 étagère	Armoire basse 100 cm	- 1
170826	● Rouge	1 étagère	Armoire basse 100 cm	- 1
170827	● Gris	4 étagères	Armoire haute 190 cm	- 1
170704	● Bleu	4 étagères	Armoire haute 190 cm	- 1
170713	● Rouge	4 étagères	Armoire haute 190 cm	- 1
170714	○ Blanc	4 étagères	Armoire haute 190 cm	- 1

ARMOIRES DE RANGEMENT EN ACIER SÉRIE SC


Construction robuste en acier avec 2 portes renforcées et verrouillage de sécurité bidirectionnel. Fourni avec des étagères réglables en hauteur qui comprennent également des rails de suspension pour les dossiers latéraux. Capable de contenir jusqu'à 60 classeurs à levier avec une capacité de charge maximale de 60 kg par étagère. Disponible avec verrouillage à clé (2 clés fournies). Livré emballé à plat pour l'autoassemblage (chaque carton - de 30 kg). Finition dans une peinture grise thermolaquée de haute qualité (RAL 7035). Serrure à clé. Coloris corps gris.

ÉQUIPEMENTS POUR ARMOIRES

PAPERFLOW



CODE		
48513	-	1



TRIEUR À CASES FIXES

Pour aménager l'armoire et optimiser au maximum le volume de classement. Pour classeurs à levier standard. Structure en polystyrène. 9 cases fixes. Livré prêt à l'emploi. Largeur de case : 8,2 cm. Dimensions : 21 x 29 x 85,7 cm. Coloris noir.

CODE		
48514	-	1



TRIEUR À SÉPARATEURS AMOVIBLES

Structure en polystyrène. Parfait monté. Dispose de 10 séparateurs amovibles. Parfait pour l'organisation des classeurs et autres documents. Les séparateurs peuvent être placés tous les 2,5 cm. Dimensions : 21 x 27,5 x 101 cm. Coloris noir.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
13809	15 cases	75,7 cm	-	1
40489	15 cases	85,7 cm	-	1
13810	20 cases	101 cm	-	1



BLOC À CASES

Encoche de préhension, porte-étiquettes et étiquettes. Pour documents jusqu'au format 24 x 32 cm. Hauteur utile de la case : 5,6 cm. Pour aménager votre armoire et optimiser au maximum le volume de classement. Structure en polystyrène. Livré prêt à l'emploi. Dimensions extérieures : 32,7 x 31,3 cm.

CODE		
13812	-	1



BLOC 12 TIROIRS

En polystyrène. Pour documents jusqu'au format 24 x 30 cm. Tirroirs munis d'encoques avec porte-étiquettes et étiquettes fournis. Dimensions extérieures : 81,3 x 34,2 x 32,9 cm. Coloris noir.



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
79142	15 cases fixes	85,7 x 22,5 x 31 cm	-	1
79143	16 cases fixes	91,2 x 20,6 x 31 cm	-	1

TRIEUR À CASES INCLINÉES

Pour le classement vertical avec un accès rapide. Structure en polystyrène. Largeur de la case : 4,5 cm. Coloris noir.




UNITÉ MINIMUM DE VENTE.



CARTON VERT = CONDITIONNÉ PAR (VENTE UNITAIRE SOUS CONDITION).

PAPERFLOW


CODE
13811 - 1


BLOC 5 CASES

Pour aménager votre armoire et optimiser au maximum le volume de classement. Structure en polystyrène. Livré prêt à l'emploi. Chaque case supporte le poids d'une ramette de papier. Pour documents jusqu'au format 240 x 320 mm. Coloris noir. Hauteur utile de la case : 56 mm. Dimensions extérieures : 318 x 258 x 325 mm.


SUR
DEMANDE
10 JOURS

CAISSON MOBILE

Caisson en métal. Équipé de 4 roulettes + 1 roulette sur le tiroir des dossiers suspendus. Tiroirs coulissants montés sur glissières à billes à extraction 80%. Normes : ISO 9001 et ISO 14001 - CLUB GREEN - GS. Dimensions : 42 x 50 x 53 cm.

BLOCS DE TIROIRS DOSSIERS SUSPENDUS


Créateur
d'espaces de travail

Garantie
7
ANS


	CODE	COLORIS	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	
	162139	● Gris aluminium	3 tiroirs	414 x 622 x 101 mm	- 1
1	162140	● Gris aluminium	4 tiroirs	414 x 622 x 132 mm	- 1
2	162141	● Anthracite	3 tiroirs	414 x 622 x 101 mm	- 1
	162142	● Anthracite	4 tiroirs	414 x 622 x 132 mm	- 1
3	162143	● Gris	3 tiroirs	414 x 622 x 101 mm	- 1
	162144	● Gris	4 tiroirs	414 x 622 x 132 mm	- 1

CLASSEURS À TIROIRS POUR DOSSIERS SUSPENDUS


Classeur monobloc en métal laqué. Capacité de 50 dossiers par tiroir. Ouverture sélective des tiroirs et système de sécurité anti-basculement. Glissières télescopiques à billes avec aspiration en fin de course. Serrure générale. Porte-étiquettes intégrés.

PAPERFLOW


CODE
45987 - 1

DESSERTE MOBILE 8 TIROIRS

Tiroirs et structure en polystyrène. Dessus, plateau de particules mélaminé hêtre, épaisseur 18 mm. Bordé d'un chant épais en ABS antichoc. Pour documents jusqu'au format 240 x 320 mm. Jusqu'à 60 kg sur le dessus de la desserte et 3 kg par tiroir. 4 roulettes pivotantes. Livrée montée avec porte-étiquettes et étiquettes fournis. Coloris gris. Dimensions utiles : 28,8 x 35 x 74,5 cm. Poids : 10,3 kg.



BOÎTES DE RANGEMENT



	CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS	
1	160997	1,18 L	180 x 140 x 70 mm	- 1
2	160998	1,9 L	180 x 140 x 110 mm	- 1
3	160999	4,22 L	280 x 180 x 110 mm	- 1
4	161000	9,15 L	360 x 280 x 110 mm	- 1

BOÎTE DE RANGEMENT BELLA

Multirangements pour documents, fournitures ou petits objets. Echanture sur le corps de la boîte pour apercevoir le contenu. Emboîtable et superposable grâce au couvercle. Trou de préhension pour transporter la boîte. PP résistant, 100 % recyclé et recyclable. Coloris gris.



CHAISES ET FAUTEUILS D'ACCUEIL

Q-CONNECT®



CODE	COLORIS		
159369	● Noir	-	1
159368	● Gris	-	1

FAUTEUIL MESSINA

Coque moulée avec accoudoirs intégrés, recouverte de tissu. Accoudoirs fixes en métal recouverts de mousse et de tissu. Forme enveloppante. Réglage en hauteur de l'assise par piston à gaz. Base en métal chromé. 5 roues en nylon Ø 5 cm. Recommandé pour une utilisation journalière inférieure à 5h. Peut convenir pour une utilisation en télétravail. Dimensions totales : largeur 570 mm x profondeur 620 mm x hauteur 860 à 960 mm. Dimensions utiles : profondeur siège 480 mm x hauteur dossier 420 mm. Poids maximum : 90 kg. Poids du siège : 8 kg.



Q-CONNECT®

» EN 1335-1
» EN 1335-2



CODE	COLORIS		
171695	● Marron	-	1
171696	● Gris	-	1
171697	● Gris Foncé	-	1

CHAISE CONFIDENT SIEMIONE

Le choix idéal pour les bureaux, les salles de réunion et les espaces d'attente, offrant une touche de design à vos pièces. L'assise et le dossier sont rembourrés pour offrir un confort optimal. Ses pieds métalliques de la chaise garantissent stabilité et résistance. Dimensions: Hauteur maximale : 820 mm, largeur : 570 mm, profondeur : 580 mm.



PAPERFLOW

SUR
DEMANDE
10 JOURS



CODE	COLORIS		
79150	-	-	1

CHAISES KIWOOD

Look très design, style scandinave. Coque en polypropylène. Confort d'assise grâce à sa coque enveloppante. Piètement en panneau de particules. Surface mélaminée imitation hêtre et métal noir. Non empilable. Coloris blanc. Dimensions : 580 x 590 x 850 mm. Poids : 5,5 kg. Lot de 2 chaises.

Q-CONNECT®

EN 1335 1-3



CODE	COLORIS		
932030	● Bleu	-	1
932031	● Noir	-	1
932006	● Rouge	-	1

CHAISE POLYVALENTE

Chaise visiteur quatre pieds. Assise et dossier tapissés de tissu. Les pieds possèdent 4 tampons pour éviter le frottement du fer sur le sol. Poids maximum supporté : 100 kg. Usage modéré : 5 h. Dimensions : 910 x 460 x 440 mm. Poids : 5,3 kg.



UNITÉ MINIMUM DE VENTE.



CARTON VERT = CONDITIONNÉ PAR (VENTE UNITAIRE SOUS CONDITION).



Bureau électrique Leitz Ergo assis-debout compact

Bureau électrique assis-debout à faible encombrement pour espaces de travail ergonomiques, flexibles et temporaires. 4 fonctions de mémoire, anti-collision, sécurité enfant, Port USB-C et USB A.


- | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------|
| A Bureau 80 x 60 cm | ☐ | 170788 |
| Lot de 4 roulettes | ☐ | 172380 |



Bureau assis-debout compact Leitz Ergo

Bureau assis-debout pneumatique peu encombrant pour des espaces de travail ergonomiques flexibles et mobiles. 4 roues pivotantes verrouillables à 360°.

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------|
| B Bureau 80 x 60 cm | ☐ | 170789 |
|----------------------------|--------------------------|--------|



Bureau Assis debout pliable Leitz Ergo

Se replie jusqu'à seulement 16 cm de large, ce qui le rend facile à ranger et à déplacer (poids de seulement 11 kg). Réglage pneumatique en de la hauteur (74-109 cm).

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------|
| C Bureau 65 x 46 cm | ☐ | 172379 |
|----------------------------|--------------------------|--------|



Organiseur de bureau brochant Leitz Ergo

Optimisez votre espace de travail avec cet organisateur facile à fixer, compatible avec les bureaux assis/debout ou toute table jusqu'à 35 mm d'épaisseur. Fabriqué avec 85 % de plastique recyclé post-consommation.

- | | | |
|---|--------------------------|--------|
| D Grand format - 80 x 25 cm : support ordinateur portable, smartphone, stylo et crochet de suspension. | ☐ | 170791 |
| E Petit format 42 x 25 cm : porte-cahier A4, porte-stylo et crochet de suspension. | ☐ | 170790 |



Tabouret Leitz Ergo Active avec Assise Confortable

Il est doté d'une assise confortable unique en mousse à double densité (DDF), avec un soutien ergonomique ferme et un rembourrage en mousse souple de 9 cm d'épaisseur, créant ainsi une expérience d'assise confortable. Réglage pneumatique de la hauteur. Couverture 100% recyclée.

- | | | |
|--|-------------------------------------|--------|
| F Tabouret assis avec siège oscillant | ☒ | 172367 |
| G Tabouret debout avec siège oscillant | ☒ | 172368 |
| H Tabouret avec roulettes & siège confort | ☒ | 172383 |



CHAISES ET FAUTEUILS D'ACCUEIL



	CODE	COLORIS	DÉSIGNATION		
1	171810	● Gris	Tissu : 100% polyester	-	1
2	171811	● Anthracite	Tissu : 100% polyester	-	1
3	171812	● Bleu	Tissu : 100% polyester	-	1
4	171813	● Vert	Tissu : 100% polyester	-	1
5	171814	● Jaune	Tissu : 100% polyester	-	1
	171815	● Noir	Simili cuir : 79% PVC / 21% PES	-	1
6	171816	● Gris	Simili cuir : 79% PVC / 21% PES	-	1
7	171817	● Crème	Simili cuir : 79% PVC / 21% PES	-	1
8	171818	● Orange	Simili cuir : 79% PVC / 21% PES	-	1
9	171819	● Rouge	Simili cuir : 79% PVC / 21% PES	-	1



FAUTEUIL MEDSO

Fauteuil Medso 72% recyclé et 100% recyclable. Taille S, modèle rond. Structure : tube acier Ø 25 mm, 100% recyclé et recyclable, finition époxy noir mat. Garniture assise et dossier : mousse polyuréthane 30 kg/m³, épaisseur : 12 cm. Revêtement déhoussable. Hauteur d'assise : 41 cm Profondeur d'assise : 51,5 cm. Logistique : livré semi-monté, assemblage facile en 5 minutes sans outil ni vis. Fabriqué en France. Dimensions : H 74 x L 58 x P 74,7 cm.

TABOURETS



	CODE	COLORIS		
	79149	● Noir	-	1
	164256	○ Blanc	-	1



TABOURETS WOODY

Tabourets de bar Woody au design scandinave : clairs, élégants et faciles d'entretien. En plastique ABS (assise + cheville). Bois de hêtre massif laqué (armature). Repose-pieds intégré (cheville). Structure 4 pieds. Livrés à plat. Assise ronde. Piètement en hêtre massif vernis. Dimensions : 33 x 76 cm. Poids : 7,2 kg. Compatibles avec la table Woody 72753. Lot de 2 tabourets.



	CODE		
	171798	-	1



TABOURET HAUT OSLO

En bois et métal : l'assise est en pin massif verni, le piètement en acier laqué noir mat. Livré à assembler. 100 % recyclable. Hauteur d'assise : 76 cm. Dimensions : H 76 x L 47 x P 47 cm. Lot de 2 tabourets.

ERGONOMIE



2



	CODE	DÉSIGNATION		
1	170788	Bureau électrique	-	1
2	172380	Pack de 4 roulettes	-	1



	CODE		
	170789	-	1



PETIT BUREAU ASSIS DEBOUT

Bureau assis-debout pneumatique avec plateau compacte de 80 x 60 cm à utiliser avec un ordinateur portable (non recommandé pour l'utilisation d'un moniteur). Réglage facile de la hauteur grâce à la technologie des ressorts à gaz. Plateau en matériau certifié FSC (FSC mix). Coloris blanc.

PETIT BUREAU ASSIS DEBOUT ELECTRIQUE

Bureau électrique assis-debout avec un plateau compact. Le bureau peut se régler à une hauteur comprise entre 63 et 128 cm. Il s'adapte donc à toutes les morphologies et permet donc de travailler assis ou debout au bureau selon vos envies. Charge maximale de 80 kg. Dimensions : 80 x 60 cm. Coloris blanc.

LEITZ®



N

CODE

172379 - 1

BUREAU ASSIS-DEBOUT COMPACT PLIABLE

Bureau Ergo Assis Debout pliable. Réglage pneumatique de la hauteur. Plateau compact pour l'utilisation d'un ordinateur portable. Ultra plat et peu encombrant grâce au plateau et aux pieds entièrement repliables. Léger pour le transport et le rangement après le travail. Manipulation aisée. Certifié TÜV / GS (tbc). Certifié FSC. Emballage sans plastique. Convient au bureau à domicile et aux salles de réunion au bureau.

LEITZ®

Garantie
5
ANS


CODE

170790 - 1

ORGANISEUR POUR PETIT BUREAU

Les petits tableaux organisateurs verticaux permettent de libérer votre bureau et d'utiliser l'espace de manière plus efficace. Compatible avec la plupart des bureaux.

LEITZ®

2

1



110kg

N

CODE DÉSIGNATION

1 172367 Assis - 1

2 172368 Debout - 1

TABOURET OSCILLANT

Réglage pneumatique de la hauteur par simple pression sur le bouton situé sous le siège. Housse de siège 100% recyclée. Assise de 9 cm d'épaisseur peut être utilisée pour s'appuyer ou s'asseoir complètement. Poids max : jusqu'à 110 kg. Coloris noir.

DURABLE



N

CODE

172334 - 1

SÉPARATEUR DE BUREAU EFFECT 120

Panneau séparateur de bureau pliable en feutre PET recyclé, offrant une protection visuelle et acoustique optimale sur le lieu de travail. Selon l'agencement, la cloison peut couvrir jusqu'à 1,20 m en continu ou se diviser en deux segments de 60 cm. Matériau en feutre testé selon la norme DIN EN ISO 354, classe d'absorption acoustique C (basée sur ISO 11654). Matériau en feutre testé selon la norme DIN EN 13501-1, difficilement inflammable, B-S2-d0.

LEITZ®

Garantie
5
ANS


CODE

170791 - 1

ORGANISEUR BUREAU ET SUPPORT PORTABLE

L'organisateur de bureau Leitz Ergo avec support pour ordinateur portable amène votre écran à la hauteur ergonomique parfaite et crée un espace précieux sur le bureau. Avec un crochet pour sac ou sacoche et une prise de courant à l'arrière. Compatible avec la plupart des bureaux. Contenu : Panneau. Accessoires fabriqués à partir de matériaux recyclés : support pour ordinateur portable (convient également aux MacBook), porte-stylo, porte-smartphone et crochet porte sac.

LEITZ®



150kg

N

CODE DIAMÈTRE

172369 ø 55 cm - 1

172370 ø 65 cm - 1

172371 ø 75 cm - 1

BALLON D'ASSISE LESTÉ

Dispositif de sécurité anti-basculement. Ballon robuste sans phtalate convenant à des tailles comprises entre 156 et 180 cm et à un poids maximal de 150 kg. Coloris gris foncé.



GUIDE POUR LE CHOIX CORRECTE DU SIÈGE

TYPES DE MÉCANISME



Giratoire :
Siège pivotant 360°



MÉCANISME SYNCHRONISÉ :
Le dossier et le siège s'adaptent de manière synchronisée mais avec des angles différents, aux mouvements de la personne assise.



MÉCANISME ASYNCHRONE : Le dossier et le siège s'adaptent de manière indépendante aux mouvements de la personne assise. Cela permet une meilleure adaptation au corps.



CONTACT PERMANENT :
Le dossier s'ajuste aux différentes postures du dos. Système de verrouillage à l'angle désiré.



BASCULANT AXE CENTRÉ :
Le siège et le dossier se déplacent toujours simultanément, en conservant toujours le même angle.

TYPES D'AJUSTEMENTS



Dossier réglable en hauteur



Siège réglable en hauteur



Siège et dossier réglables en hauteur

INFO



- Roues premium en nylon
- Revêtement en polyuréthane pour la protection du sol
- Glissement fluide et silencieux

- Diamètre de 60 mm Ø
- Adaptées à tous types de surfaces
- Haute résistance à la charge



Poids maximal supporté.



Tissu ignifuge.

SIÈGES ET FAUTEUILS OPÉRATEURS

Q-CONNECT®



120 kg

>5 HEURES



CODE
156264 - 1

SIÈGE DACTYLO AVEC ACCOUDOIRS

Chaise rotative à 360°.
Réglage de la hauteur par pneumatique.
5 roues en nylon Ø 6 cm pour mieux se déplacer en toute sécurité.
Le dossier légèrement incurvé s'adapte à l'inclinaison naturelle du dos.
Base et structure en nylon noir.
Recouverte de maille et de tissu.
Accoudoirs en polypropylène noir.
Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 165 cm à 195 cm.
Poids maximum supporté : 120 kg.
Usage modéré : 5 h.
Dimensions : 90 + 10 x 56 x 57 cm.
Poids : 8,75 kg.
Coloris noir.

Q-CONNECT®

Q-CONNECT®

>5 HEURES



5 HEURES



90 kg

CODE	COLORIS		
159362	Noir	-	1
159363	Bleu	-	1
159364	Rouge	-	1
159365	Gris	-	1



CODE	COLORIS		
159366	Noir	-	1
159367	Bleu	-	1

FAUTEUIL OPÉRATEUR PARMA

Assise en mousse et dossier en maille.
Réglage en hauteur de l'assise par piston à gaz.
Base solide en métal laqué noir.
5 roues en nylon Ø 5 cm.
Recommandé pour une utilisation journalière inférieure à 5 h.
Dimensions totales : h 89 à 99 cm.
Dimensions utiles : profondeur siège 48 x hauteur dossier 48,5 cm.
Poids maximum : 90 kg.
Poids du siège : 6,5 kg.



FAUTEUIL OPÉRATEUR SIENA

Assise en mousse et dossier en maille.
Réglage en hauteur de l'assise par piston à gaz.
Dossier inclinable et blocable.
Accoudoirs fixes en polypropylène.
Base en métal chromé.
5 roues en nylon Ø 5 cm.
Recommandé pour une utilisation journalière de 5 h.
Dimensions totales : h 90 à 100 cm.
Dimensions utiles : profondeur siège 50 x hauteur dossier 49 cm.
Poids maximum : 90 kg.
Poids du siège : 8,5 kg.

Q-CONNECT®

EN 1335 1-3

5 HEURES



CODE	COLORIS		
156268	Bleu	-	1
156267	Noir	-	1

SIÈGE DACTYLO AVEC ACCOUDOIRS NUORO

Régulation de la hauteur par pneumatique.
 5 roues en nylon Ø 6 cm.
 Le dossier renforcé et incurvé s'adapte à l'inclinaison naturelle du dos pour plus de confort.
 Base et structure en nylon noir.
 Recouverte de maille et de tissu.
 Accoudoirs en polypropylène noir.
 Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 165 cm à 195 cm.
 Poids maximum supporté : 120 kg.
 Usage modéré : 5 h.
 Poids : 9 kg.



Q-CONNECT®

EN 1335 1-3

5 HEURES



CODE		
156269	-	1

SIÈGE DACTYLO AVEC ACCOUDOIRS MASSA

Régulation par pneumatique de la hauteur.
 5 roues en nylon Ø 6 cm.
 Le dossier légèrement incurvé s'adapte à l'inclinaison naturelle du dos.
 Recouverte de tissu.
 Base et structure solide en polypropylène noir.
 Accoudoirs fixes en polypropylène.
 Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 160 cm à 195 cm.
 Poids maximum supporté : 130 kg.
 Usage modéré : 5 h.
 Dimensions : 89 + 10 x 55 x 58 cm.
 Poids : 10 kg.
 Coloris noir.



Q-CONNECT®

EN 1335-1
EN 1335-2

8 HEURES



CODE		
171686	-	1

SIÈGE BUREAU BOSA

Finition en similicuir et base métallique chromée.
 Dossier et assise rembourrés avec coutures horizontales pour un soutien optimal pour le dos.
 Accoudoirs métalliques avec revêtement en similicuir pour un confort supplémentaire.
 Régulation par mécanisme papillon de la hauteur et l'inclinaison de l'assise.
 Temps d'utilisation recommandé : 8 h.
 Vérin à gaz pour un réglage en douceur de la hauteur, atteignant un maximum de 113 cm.



SIÈGES ET FAUTEUILS OPÉRATEURS

Q-CONNECT®

EN 1335-1
EN 1335-2

12 HEURES



CODE	COLORIS		
171687	● Noir	-	1
171688	● Gris	-	1
171689	● Bleu et gris	-	1

SIÈGE DIRECTION SORRENTO

Dossier en maille respirante pour une ventilation adéquate.
Soutien supplémentaire pour soulager la pression lombaire.
Accoudoirs, inclinaison du dossier et hauteur de l'assise réglables.

Hauteur maximale : 132 cm.



Q-CONNECT®

EN 1335-1
EN 1335-2

8 HEURES



CODE	COLORIS		
171690	● Noir	-	1
171691	● Bleu et noir	-	1
171692	● Gris clair	-	1
171693	○ Blanc	-	1

SIÈGE OPÉRATEUR ALBA

Dossier en maille respirante qui favorise la ventilation.
L'assise rembourrée offre un confort exceptionnel.
Accoudoirs et hauteur de l'assise réglables.
Stabilité et mobilité assurées grâce à sa base métallique et ses roulettes.

Hauteur maximale : 111 cm.



Q-CONNECT®

EN 1335-1
EN 1335-2

8 HEURES



CODE	COLORIS		
171694	● Noir	-	1

SIÈGE OPÉRATEUR ANCONA

Dossier en maille respirante qui facilite la ventilation.
Assise rembourrée.
Base métallique robuste et stable.
Roulettes avec une mobilité douce et silencieuse sur toutes les surfaces.
Accoudoirs et hauteur de l'assise réglables.
Hauteur maximale : 108 cm.
Coloris noir.



UNITÉ MINIMUM DE VENTE.



CARTON VERT = CONDITIONNÉ PAR (VENTE UNITAIRE SOUS CONDITION).

Q-CONNECT®

EN 1335-1
EN 1335-2

8 HEURES



CODE	DÉSIGNATION		
171698	Simili cuir	-	1
171699	Maille respirante	-	1

SIÈGE DIRECTION RAVENNA

Design ergonomique.
Assise et dossier rembourrés pour un soutien optimal pour le dos.
Repose-pieds extensible pour les moments de détente.
Base métallique robuste garantit une stabilité durable.
Roulettes premium pour un déplacement fluide et silencieux sur toutes les surfaces.
Hauteur maximale : 130 cm.



REPOSE-PIEDS
INTÉGRÉ



Q-CONNECT®

8 HEURES


EN 1335-1
EN 1335-2



CODE		
171700	-	1

SIÈGE ORVIETO

Confort sans sacrifier le style, inspirée des sièges de voitures de course.
En similicuir noir et rouge.
Soutien ergonomique.
Assise et dossier rembourrés pour un confort supérieur et un soutien adéquat pour le dos.
Accoudoirs réglables.
Base métallique robuste pour une stabilité durable.
Roulettes premium pour un déplacement fluide et silencieux sur toutes les surfaces.
Hauteur maximale : 120 cm.



Q-CONNECT®

EN 1335 1-3

8 HEURES



CODE	COLORIS		
156276	Bleu	-	1
156275	Noir	-	1

SIÈGE DACTYLO ERGONOMIQUE VARESE

Régulation par pneumatique de la hauteur.
5 roues de nylon Ø 6 cm.
Le dossier inclinable s'ajuste à différentes positions du dos.
Base solide en polypropylène noir.
Recouverte de maille et de tissu.
Accoudoirs inclinables en polypropylène.
Usage intensif : 8 h.
Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 155 cm à 185 cm.
Poids maximum supporté : 130 kg.
Dimensions : 91 x 7,5 x 61 x 55 cm.
Poids : 9,3 kg.



SIÈGES ET FAUTEUILS OPÉRATEURS



>8 HEURES



CODE
159339 - 1

FAUTEUIL BINIC

Fauteuil dossier haut en tissu gris chiné avec appui-tête réglable en hauteur.
Les accoudoirs en nylon recouverts de polyuréthane sont 4D.
Mécanisme synchrone permettant le blocage du dossier en 3 positions.
Le réglage de la tension de basculement d'effectue grâce à une molette située sous l'assise.
La profondeur de l'assise est réglable grâce à la translation.
Support lombaire réglable en hauteur.
Base en nylon noir et roulettes de 6 cm en polyuréthane
Usage intensif : plus de 8 heures par jour.
Dimensions : 116 à 126 x 68 x 52 cm.



>8 HEURES



CODE
80593 - 1

SIÈGE RONAN

Réglage en hauteur du dossier et de l'assise.
Mécanisme synchrone blocable sur 5 positions.
Renfort lombaire réglable en hauteur et en profondeur.
Dossier résille et assise tissu.
Assise et accoudoirs réglables en hauteur.
Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 165 cm à 195 cm.
Usage intensif : plus de 8 heures par jour.
Poids maximum supporté : 135 kg.
Assise : 49 x 44,5 cm.
Dossier : 49 x 52,6 cm.
Hauteur totale : 97,1 à 104,1 cm.
Dimensions : 97,1 + 7 x 52,6 x 49 cm.
Poids : 25 kg.
Coloris noir.



SIÈGES ET FAUTEUILS ERGONOMIQUES

Q-CONNECT®

5 À 8 HEURES



CODE
162533 - 1

FAUTEUIL ERGONOMIQUE DESIO

Fauteuil rotatif à 360°.
Recouvert en maille et en tissu de couleur noire.
Réglage en hauteur de l'assise.
Appui-tête et dossier ajustables indépendamment.
Accoudoirs ajustables en polypropylène.
Base solide et résistante en acier chromé.
5 roues en nylon de Ø 6 cm.
Usage régulier : de 5 à 8 heures par jour.
Poids maximum : 200 kg.
Poids fauteuil : 12,4 kg.



UNITÉ MINIMUM DE VENTE.



CARTON VERT = CONDITIONNÉ PAR (VENTE UNITAIRE SOUS CONDITION).

SIÈGES ET FAUTEUILS ERGONOMIQUES

Q-CONNECT®



8 HEURES

CODE	COLORIS		
159356	● Noir	-	1
159357	●○ Noir et blanc	-	1
159358	●○ Gris et blanc	-	1

FAUTEUIL ERGONOMIQUE PALERMO

Fauteuil ergonomique avec appuie tête.
Assise en mousse et dossier en maille.
Réglage en hauteur de l'assise par piston à gaz.
Dossier inclinable et blocable.
Appui-tête réglable.
Renfort lombaire.
Accoudoirs fixes en nylon chromé recouverts de manchettes en tissu.
Base en nylon blanche.
5 roues en nylon Ø 6 cm.
Recommandé pour une utilisation journalière de 8 h.
Dimensions totales : h 117 à 130 cm.
Dimensions utiles : profondeur siège 48,5 x largeur 50 x hauteur dossier 69 cm.
Poids maximum : 110 kg.
Poids du siège : 11 kg.



>8 HEURES



CODE	COLORIS		
157561	● Noir	-	1
157562	● Rouge	-	1
157563	● Bleu	-	1

SIÈGE MALO

Réglage en hauteur du dossier et de l'assise.
Mécanisme synchrone permettant de bloquer l'inclinaison du dossier dans 4 positions.
Réglage de la tension automatique.
Dossier en résille et assise en tissu.
Accoudoirs en polyuréthane réglables en hauteur.
Base 5 branches en nylon avec roulettes en nylon Ø 6,5 cm.
Usage intensif : plus de 8 heures par jour.
Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 175 cm à 185 cm.
Assise : 53 x 51 cm.
Dossier : 49,5 x 57,5 cm.
Hauteur totale : 104,5 à 112,5 cm.
Poids : 16 kg.



Q-CONNECT®

8 HEURES



CODE	COLORIS		
159359	● Noir	-	1
159360	●○ Gris/noir	-	1
159361	○● Gris/blanc/bleu	-	1

FAUTEUIL ERGONOMIQUE LUCCA

Fauteuil ergonomique avec un dossier en 2 parties, mobile, pour un confort unique.
Assise en mousse et dossier en maille.
Réglage en hauteur de l'assise par piston à gaz.
Dossier inclinable et blocable.
Accoudoirs 3D en nylon réglables en hauteur, profondeur et largeur.
Soutien lombaire indépendant et ajustable.
Base en métal chromé.
5 roues en nylon Ø 6 cm.
Recommandé pour une utilisation journalière de 8 h.
Poids maximum : 110 kg.
Poids du siège : 12 kg.



SIÈGES ET FAUTEUILS ERGONOMIQUES



>8 HEURES



CODE 80582 - 1

FAUTEUIL STEVEN

Assise réglable en profondeur et en hauteur.
Mécanisme synchrone Donati, blocage en inclinaison sur 5 positions.
Fauteuil avec assise et dossier résille.
Accoudoirs manchettes en polyuréthane, réglables en hauteur.
Base de 5 branches nylon.
Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 170 cm à 190 cm.
Usage intensif : plus de 8 heures par jour.
Assise : 51 x 53-58,5 cm.
Dossier : 46,5 x 52,7 cm.
Hauteur totale : 113 à 123,5 cm.
Coloris noir.



>8 HEURES



CODE 161219 - 1

FAUTEUIL MAXPRO

Dossier en résille avec tête et assise en tissu.
Mécanisme synchrone blocable sur 4 positions et un réglage de la tension automatique.
Assise en tissu moulé 50 mm, densité de mousse de 40 kg/m³.
Base en nylon et accoudoirs PU ajustables en hauteur, pivotants et orientables.
Usage intensif : plus de 8h par jour.
Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 160 cm à 190 cm.
Assise : 48 x 50 cm.
Hauteur assise de 43 à 51 cm.
Hauteur dossier : 59 cm.
Hauteur totale : 120 à 130 cm.
Coloris noir.



FAUTEUILS ET SIÈGES DE DIRECTION

Q-CONNECT®


5 À 8 HEURES



CODE 162534 - 1

SIÈGE DIRECTION SIMILI CUIR ANDROMEDA

Siège rotatif à 360°.
Assise et dossier en mousse recouverts de simili cuir.
Réglage en hauteur de l'assise.
Accoudoirs en polypropylène réglables en hauteur.
Base solide en acier chromé.
5 roues en nylon de Ø 6 cm.
Usage régulier : de 5 à 8 heures par jour.
Poids maximum supporté : 200 kg.
Dimensions : 98 + 10 x 50 x 46 cm.
Poids : 12 kg.



» ACCOUDIRS RÉGLABLES EN HAUTEUR



UNITÉ MINIMUM DE VENTE.



CARTON VERT = CONDITIONNÉ PAR (VENTE UNITAIRE SOUS CONDITION).

FAUTEUILS ET SIÈGES DE DIRECTION

Q-CONNECT®

5 À 8 HEURES

EN 1335 1-3



CODE
156279

FAUTEUIL DE DIRECTION IMPERIA

Régulation de la hauteur par pneumatique.
Mécanisme désynchronisé : mécanisme basculant centré, permet le basculement simultané de l'assise et du dossier vers l'avant et l'arrière, le corps restant en appui total.
5 roues en nylon Ø 6 cm.
En imitation cuir noir et maille.
Base solide et robuste en acier chromé.
Accoudoirs fixes en polypropylène.
Usage régulier : de 5 à 8 heures par jour.
Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 185 cm à 205 cm.
Poids maximum supporté : 130 kg.
Dimensions : 111 + 10 x 61 x 64 cm.
Poids : 12,6 kg.



Q-CONNECT®

EN 12520



CODE
156278



FAUTEUIL DE DIRECTION ERGONOMIQUE FONDI

Fauteuil rotatif à 360°.
Réglable en hauteur du dossier.
Régulation de la hauteur de l'assise par pneumatique.
Mécanisme désynchronisé : le dossier et le siège s'adaptent indépendamment des mouvements de la personne assise.
Dossier renforcé inclinable et appui-tête.
5 roues en nylon Ø 6 cm pour un déplacement sécurisé.
Base solide et robuste en acier chromé.
Recouvert en maille et en tissu.
Accoudoirs ajustables en polypropylène.
Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 170 cm à 195 cm.
Usage intensif : 8 h.
Dimensions : 114 + 7,5 x 66 x 62 cm.
Poids : 14,1 kg.



mti

5 À 8 HEURES



CODE	COLORIS	
80595	Noir	1
80594	Noir/Bleu	1
80576	Noir/Blanc	1



SUR
DEMANDE
10 JOURS

FAUTEUIL GUILLIAN

Mécanisme basculant centré blocable en position verticale avec tension réglable.
Assise réglable en hauteur.
Revêtement polyuréthane et mesh.
Accoudoirs relevables en nylon recouverts en polyuréthane.
Base 5 branches en nylon avec placage chrome.
Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 175 cm à 195 cm.
Usage régulier : de 5 à 8 heures par jour.
Assise : 49 x 51 cm.
Dossier : 50 x 68 cm.
Hauteur totale : 110 à 220 cm.
Poids : 18 kg.



FAUTEUILS ET SIÈGES DE DIRECTION



5 À 8 HEURES



CODE
80578 - 1

FAUTEUIL GWEN

Mécanisme basculant centré blocable.
Tension et hauteur réglables.
Revêtement polyuréthane.
Base 5 branches en nylon avec plaquage chrome.
Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 165 cm à 195 cm.
Usage régulier : de 5 à 8 heures par jour.
Assise : 53 x 55 cm.
Dossier : 54 x 82 cm.
Hauteur totale : 118,5 à 128 cm.

SUR
DEMANDE
10 JOURS



5 À 8 HEURES



CODE
80575 - 1

FAUTEUIL JUD

Mécanisme basculant centré blocable en position verticale.
Tension réglable.
Revêtement polyuréthane.
Assise et accoudoirs réglables.
Base 5 branches en métal chromé.
Usage régulier : de 5 à 8 heures par jour.
Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 165 cm à 195 cm.
Assise : 25 x 55 cm.
Dossier : 52 x 55 cm.
Hauteur totale : 115 à 125 cm.
Poids : 21 kg.
Coloris noir.

SUR
DEMANDE
10 JOURS



Q-CONNECT®

>8 HEURES


EN 1335-1
EN 1335-2



CODE
170084 - 1

FAUTEUIL DE DIRECTION LEO

Revêtement en simili cuir.
Dossier réglable.
Piston à gaz chromé pour réglage facile de la hauteur.
Base chromée résistante pour stabilité et durabilité.
Roues qui offrent une mobilité fluide, évitant les rayures sur les surfaces délicates.
Coloris noir.



FAUTEUILS ET SIÈGES DE DIRECTION

Q-CONNECT®

5 À 7 HEURES



CODE	COLORIS		
159342	● Noir	-	1
159343	● Marron	-	1
159344	○ Blanc	-	1



FAUTEUIL DE DIRECTION VERONA

Assise et dossier en simili cuir : PU (à l'avant) et PVC (l'arrière).
Assise en mousse densité 35 kg/m³ et 22 kg/m³ pour le dossier.
Réglage en hauteur de l'assise par piston à gaz.
Dossier inclinable et blocable.
Accoudoirs fixes en métal chromé recouverts de manchettes en simili cuir.
Base en acier chromé.
5 roues en nylon Ø 6 cm.
Recommandé pour une utilisation journalière de 8 h.
Poids supporté : 110 kg.
Dimensions utiles : profondeur siège 52 x largeur 54 x hauteur dossier 71 cm.
Poids : 16 kg.

Q-CONNECT®

5 À 7 HEURES



CODE	COLORIS		
159355	● Noir	-	1

FAUTEUIL DE DIRECTION BOLZANO

Assise et dossier en mousse recouverts de simili cuir en PU (à l'avant) et PVC (l'arrière).
Agrémentés de découpes supplémentaires aux formes ergonomiques qui épousent le corps.
Assise en mousse densité 35 kg/m³ et 22 kg/m³ pour le dossier.
Réglage en hauteur de l'assise par piston à gaz.
Dossier inclinable et blocable.
Accoudoirs fixes en métal recouverts de nylon et de manchettes en simili cuir.
Base en acier laqué.
5 roues en nylon Ø 6 cm.
Recommandé pour une utilisation journalière de 8 h.
Poids supporté : 110 kg.
Dimensions utiles : profondeur siège 53 x largeur 52 x hauteur dossier 72 cm.
Poids : 16 kg.
Coloris noir.



Q-CONNECT®

5 À 7 HEURES



CODE	COLORIS		
159345	● Noir	-	1
159346	○ Blanc	-	1

FAUTEUIL DE DIRECTION PIAVE

Assise et dossier en mousse recouverts de simili cuir en PU (à l'avant) et PVC (l'arrière).
Assise en mousse densité 35 kg/m³ et 22 kg/m³ pour le dossier.
Coutures en damier élégantes.
Réglage en hauteur de l'assise par piston à gaz.
Dossier inclinable et blocable.
Accoudoirs fixes en métal chromé recouverts de manchettes en simili cuir.
Base en acier chromé.
5 roues en nylon Ø 6 cm.
Recommandé pour une utilisation journalière de 8 h.
Poids supporté : 110 kg.
Dimensions totales : h 115 à 125 cm.
Dimensions utiles : profondeur siège 50 x largeur 53 x hauteur dossier 71 cm.
Poids : 16 kg.



FAUTEUILS ET SIÈGES DE DIRECTION

Q-CONNECT®

5 HEURES



CODE	COLORIS		
159348	● Noir	-	1
159347	○ Blanc	-	1



SIÈGE VISITEUR PIAVE

Assise et dossier en mousse recouverts de simili cuir en PU (à l'avant) et en PVC (l'arrière).

2 pieds en métal chromé incurvés.

Accoudoirs fixes en métal chromé avec manchettes en PU.

Recommandé pour une utilisation journalière de 5 h.

Poids supporté : 110 kg.

Dimensions totales : l 52 x p 49 x h 99 cm.

Dimensions utiles : profondeur siège 49 x largeur 52 x hauteur dossier 56 x hauteur assise 48 cm.

Poids : 12 kg.

Q-CONNECT®

5 À 7 HEURES



CODE	COLORIS		
159349	● Crème	-	1
159350	● Noir	-	1
159351	● Gris	-	1



FAUTEUIL DE DIRECTION MODENA

Assise et dossier en mousse recouverts de simili cuir en PU (à l'avant) et PVC (l'arrière).

Assise en mousse densité 35 kg/m³ et 22 kg/m³ pour le dossier.

Réglage en hauteur de l'assise par piston à gaz.

Dossier inclinable et blocable.

Accoudoirs fixes en métal chromé recouverts de manchettes en simili cuir.

Base en acier chromé.

5 roues en nylon Ø 6 cm.

Recommandé pour une utilisation journalière de 8 h.

Poids supporté : 110 kg.

Dimensions utiles : profondeur siège 49 x largeur 51 x hauteur dossier 69 cm.

Poids : 16 kg.

Q-CONNECT®

5 HEURES



CODE	COLORIS		
159352	● Crème	-	1
159353	● Noir	-	1
159354	● Gris	-	1



SIÈGE VISITEUR MODENA

Assise et dossier en mousse recouverts de simili cuir en PU (à l'avant) et en PVC (l'arrière).

2 pieds en métal chromé incurvés.

Accoudoirs fixes en métal chromé avec manchettes en PU.

Recommandé pour une utilisation journalière de 5 h.

Poids supporté : 110 kg.

Dimensions utiles : profondeur siège 51 x largeur 51 x hauteur dossier 47 x hauteur assise 48 cm.

Poids : 13,5 kg.



UNITÉ MINIMUM DE VENTE.



CARTON VERT = CONDITIONNÉ PAR (VENTE UNITAIRE SOUS CONDITION).

SIÈGES ENFANT

Q-CONNECT®



2 À 3 HEURES

CODE	COLORIS		
159370	Rose	-	1
159371	Bleu	-	1

SIÈGE ENFANT BARI

Assise et dossier en mousse recouverte de tissu.
Réglage en hauteur de l'assise par piston à gaz.
Base en métal peint en blanc.
5 roues en nylon Ø 5 cm.
Recommandé pour une utilisation ponctuelle de 2 à 3 heures par jour.
Poids supporté : 90 kg.
Dimensions : l 39 x p 35 x h 69,5 à 79,5 cm.
Poids : 5,5 kg.



ACCOUDOIRS

Q-CONNECT®

CODE		
169021	-	1

ACCOUDOIR ERGONOMIQUE

Accoudoir ergonomique avec repose-poignet en gel et tapis de souris intégrés. Soulage les tensions du poignet et du bras. Montage facile sur tout type de table et bureau. Dimensions : 22 x 14 x 48 cm. Coloris noir.



HORLOGES

Q-CONNECT®

UNILUX

Q-CONNECT®



CODE		
604245	-	1

HORLOGE MURALE DESIGN

Cadre en bois naturel. Avec des chiffres marron sur fond de couleur bois naturel. Grands chiffres pour une lecture facile. Mécanisme silencieux. Fonctionne avec 1 pile AA (non incluse).
Diamètre : 257 mm.



CODE		
76681	-	1

HORLOGE MURALE POP

Horloge couleurs pop pour décorer tout type de bureau. Système quartz mouvement silencieux, haute précision. Pile 1,5V AA (fournie). Lisibilité jusqu'à 30 mètres. Diamètre : 285 mm.



CODE	COLORIS	DIAMÈTRE		
169023	Chromé métal	250 mm	-	1
153907	Bleu	300 mm	-	1

HORLOGE MURALE COULEUR

Horloge murale au design moderne et décoratif de couleur vive. Double graduation heures et minutes. Chiffres en blanc pour une visibilité jusqu'à 20 m. Fonctionne avec 2 piles LR6/AA (non incluses).



HORLOGES

Q-CONNECT®



CODE	COLORIS		
922366	○ Blanc	-	1
922367	● Noir	-	1

HORLOGE MURALE EN PLASTIQUE

Horloge murale, design moderne et actuel. Gros numéros noirs sur fond blanc, ce qui facilite la lecture. Lisibilité jusqu'à 35 m. Fonctionne avec 1 pile AA (non incluse). Diamètre : 300 mm.

Q-CONNECT®



CODE		
172040	-	1

HORLOGE MURALE

Avec un design élégant et minimaliste, aux finitions chromées, cette horloge est le complément parfait pour tout espace de travail ou intérieur. Grâce à son mécanisme silencieux, vous profiterez d'un environnement paisible sans le bruit du tic-tac. Son esthétique moderne apporte une touche de style à tout espace. Fonctionne avec 1 pile AA (1,5V). Dimensions : 305 × 305 × 40 mm.

Q-CONNECT®



CODE		
602691	-	1

HORLOGE MURALE A MOUVEMENT SILENCIEUX

Cadre en plastique de couleur rose métallisée. Avec de grands chiffres de couleur pour une lecture facile. Mécanisme silencieux. Fonctionne avec 1 pile AA (non incluse). Diamètre : 305 mm.

Q-CONNECT®



CODE	COLORIS		
922368	○ Blanc	-	1
922369	● Noir	-	1

HORLOGE MURALE EN PLASTIQUE

Horloge murale, design moderne et actuel. Gros numéros noirs sur fond blanc, ce qui facilite la lecture. Lisibilité jusqu'à 35 m. Fonctionne avec 1 pile AA (non incluse). Diamètre : 340 mm.

Q-CONNECT®



CODE	COLORIS	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE (MM)		
169024	● Plastique bleu	Avec thermomètre	300 mm	-	1
169025	● Métal noir	Avec hygromètre	355 mm	-	1

HORLOGE MURALE

Horloge murale, design moderne et contemporain. Grands chiffres blancs pour une lecture facile, jusqu'à 20 m. Mécanisme silencieux. Fonctionne avec 1 pile AA (non incluse).



CODE	DIAMÈTRE		
170182	Ø 20 cm	-	1
170183	Ø 30 cm	-	1
170184	Ø 35 cm	-	1
170185	Ø 40 cm	-	1

HORLOGE MURALE MAULSTEP

Cadre moderne en plastique résistant aux chocs, couvercle en verre minéral plat, fonctionnement électrique. Extrêmement bien lisible. À quartz. Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse. Chiffres en noir, police grasse. Cadran blanc avec division des heures et des minutes. Axe de couleur de l'aiguille. Fixation murale par œillet en forme de poire. Coloris argent.

UNILUX



CODE		
170580	-	1

PENDULE CIRCLE

Design moderne et minimaliste sans vitre offrant une lisibilité optimale jusqu'à 30 mètres avec un diamètre de 42 cm. Silencieux et précis (système quartz). Matériaux : métal et bambou. Coloris noir et bambou.



UNITÉ MINIMUM DE VENTE.



CARTON VERT = CONDITIONNÉ PAR (VENTE UNITAIRE SOUS CONDITION).

Q-CONNECT®




CODE 153909 - 1

HORLOGE MURALE DESIGN

Grande lisibilité (jusqu'à 30 m) grâce à la taille des chiffres. Horloge murale au design moderne et décoratif. Fonctionne avec une pile AA. Coloris gris chromé. Diamètre : 500 mm.

Q-CONNECT®



CODE 172042 - 1

HORLOGE MURALE ET DE BUREAU

Son large écran LED garantit une lecture claire de l'heure, de la température et du jour de la semaine depuis n'importe quel angle. Équipée d'une télécommande, elle permet d'ajuster facilement l'heure, la température (°C/°F) et les fonctions de l'horloge depuis votre siège. Fonctionne avec câble USB. Format 12/24 h avec indicateur AM. 2 alarmes. Réglage automatique de la luminosité (capteur photosensible, 10 niveaux). Dimensions : 387 x 32 x 130 mm.

Q-CONNECT®



CODE 172039 - 1

HORLOGE DE BUREAU

Équipées de 3 alarmes et du contrôle sonore, elles facilitent la gestion du temps de manière intuitive. Câble USB inclus. Fonctionne avec 1 pile AA (1,5V). Format 1 : heure et température. Format 2 : alternance entre heure, date, année et température. Avec affichage de la température. Mode jour et mode nuit, avec réglage de la luminosité sur 3 niveaux. Dimensions : 150 x 45 x 70 mm.

Q-CONNECT®



CODE 172037 - 1

HORLOGE MURALE NUMÉRIQUE

Équipées de 3 alarmes, du contrôle vocal et la minuterie, elles facilitent la gestion du temps de manière intuitive. Câble USB inclus. Format 12/24 h avec affichage de la température en °C ou °F. Vibration. Variateur LED L1-L3. Dimensions : 220 x 40 x 87 mm.

Q-CONNECT®



CODE 172043 - 1

HORLOGE MURALE RONDE

Ce modèle affiche non seulement l'heure, mais vous informe également sur les conditions climatiques ambiantes grâce à son capteur de température et d'humidité. Écran LED complet. Format horaire 12/24 h, avec indicateur AM/PM. Double alarme configurable. Capteur de température de 0 °C à 50 °C et humidité de 20 % à 99 %. Luminosité réglable manuellement sur 4 niveaux, avec fonction automatique de réduction nocturne. Télécommande incluse. Fonction mémoire en cas de coupure de courant, grâce à un système de secours avec piles AAA. Dimensions : Ø 27 cm.

Q-CONNECT®




CODE 172038 - 1

HORLOGE DE BUREAU FINITION BOIS

Équipées de 3 alarmes et du contrôle sonore, elles facilitent la gestion du temps de manière intuitive. Fonctionnent avec câble USB inclus ou 4 piles AAA (1,5V). Format 1 : heure. Format 2 : alternance entre heure, date et température. Avec affichage de la température. Mode jour et mode nuit, avec réglage de la luminosité sur 3 niveaux. Dimensions : 100 x 40 x 60 mm.

Q-CONNECT®



CODE 172041 - 1

HORLOGE MURALE ET DE BUREAU

Équipées de 2 alarmes et du contrôle vocal, elles facilitent la gestion du temps de manière intuitive. Câble USB inclus. Format 12/24 h. Avec affichage de la température et de l'humidité. Vibration. Réglage de la luminosité sur 3 niveaux. Dimensions : 230 x 35 x 70 mm.

Q-CONNECT®



CODE 172036 - 1

HORLOGE DE BUREAU

Équipée de trois alarmes et du contrôle vocal, elle facilite la gestion du temps de manière intuitive. Fonctionne avec câble USB inclus ou 3 piles AAA (1,5V). Format 12/24 h avec affichage de la température en °C ou °F. Vibration. Dimensions : 160 x 60 x 25 mm.

UNILUX



CODE 171827 - 1

PENDULE NUMI DIGITAL LED

Écran rétroéclairé affichant l'heure, la date et la température. Fonctionnalités : alarme, chronomètre et télécommande, compte à rebours et mode mémoire intégré. Affichage numérique : température, jour de la semaine et la date. Éclairage orange vibrant. Coloris noir.

TAPIS DE SOL

INFO

COMMENT CHOISIR SON TAPIS DE SOL : 2 ÉTAPES

1) Selon son besoin

- **Tapis anti salissure pour utilisation intérieure**
Élimine les petites salissures et termine le processus de séchage des semelles
- **Tapis anti salissure absorbant pour utilisation intérieure**
Élimine les salissures et absorbe fortement l'humidité des semelles
- **Tapis anti salissure grattant pour utilisation intérieure**
Élimine les salissures importantes et sèche les semelles
- **Tapis grattant pour utilisation extérieure**
Élimine les grosses salissures

2) Selon la fréquence de passages

-  = **Trafic modéré** : jusqu'à 200 passages/jour
-  = **Trafic important** : de 200 à 500 passages/jour
-  = **Trafic intense** : plus de 500 passages/jour


DESCRIPTIF DES MATIÈRES

Polypropylène : fibre synthétique. **Polyamide** : fibre absorbante avec forte résistance aux frottements et aux UV. **PES microfibre** : fibre très absorbante et résistante aux UV. **PP Brush - Caoutchouc** : fibre ou qualité très résistante aux frottements, aux écarts de températures et aux UV. **Semelle vinyle** : qualité souple et très adhérente au sol.

LES PLAQUES PROTÈGE-SOL

Ces plaques peuvent également se positionner devant un photocopieur ou une machine à café collective afin de protéger les sols durablement.


Q-CONNECT®



CODE	DIMENSIONS		
932378	90 x 120 cm	-	1
932379	115 x 134 cm	-	1

TAPIS DE SOL PVC


Superficie protectrice en PVC pour les sols. Résistante et commode pour la protection contre l'usure dont souffrent les parquets et sols, à cause de la friction que les roues de la chaise exercent sur les sols. Isole aussi de l'humidité et du froid. Épaisseur : 2 mm.



PAPERFLOW



PAPERFLOW



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
80017	Sols durs	90 x 120 cm	-	1
80018	Sols moquettes	90 x 120 cm	-	1
80019	Sols durs	120 x 150 cm	-	1
80020	Sols moquettes	120 x 150 cm	-	1


SANS
PHTALATE

CODE	DIMENSIONS		
80009	60 x 90 cm	-	1
80010	90 x 150 cm	-	1

TAPIS DE SOL ANTIDÉRAPANT

Le revêtement antidérapant évite tout glissement sur sols durs : parquets, carrelage, linoléum, etc. PET transparent pour une belle harmonie avec votre sol. Texture hautement résistante aux coupures et aux marques de roulettes. Approprié aux personnes souffrant d'allergies : sans BPA, sans chlore. Anti-feu et antistatique. Très facile à nettoyer. Épaisseur : 1,8 mm.

PAPERFLOW



CODE	DIMENSIONS		
80007	60 x 90 cm	-	1
80008	90 x 150 cm	-	1

PAPERFLOW



CODE	DIMENSIONS		
80011	60 x 90 cm	-	1
80012	90 x 150 cm	-	1

TAPIS ANTI-SALISSURES SUPER BUDGET

Tapis anti-salissures et anti-poussière. 100% polypropylène, aspect velours. Très bonne stabilité au sol : semelle vinyle antidérapante. Résistance moyenne aux passages, principalement immeuble. Nettoyage facile à la brosse et à l'eau max 30°. Coloris gris. Épaisseur : 8 mm.

TAPIS ANTI-SALISSURES ABSORBANT

Tapis en microfibre avec grande capacité d'absorption : 2,5 L par m². 60% polypropylène et 40% microfibre, aspect velours. Très bonne stabilité au sol : semelle vinyle antidérapante. Très bonne résistance aux frottements. Très grande résistance aux passages : immeuble, hôtel et industrie. Lavable à la machine à 30°. Classifié anti-feu CFL-S1. Coloris gris. Épaisseur : 8 mm.



UNITÉ MINIMUM DE VENTE.



CARTON VERT = CONDITIONNÉ PAR (VENTE UNITAIRE SOUS CONDITION).

TAPIS DE SOL

PAPERFLOW



CODE	DIMENSIONS		
80021	60 x 80 cm	-	1
80022	80 x 100 cm	-	1

TAPIS GRATTANT PICOTS

Tapis anti-salissures lourdes (boue, neige, etc). 100% caoutchouc. Grand pouvoir grattant grâce à ses centaines de picots. Très bonne stabilité au sol : semelle caoutchouc antidérapante. Résiste aux températures extrêmes. Nettoyage facile à la brosse et à l'eau. Coloris noir. Épaisseur : 8 mm.



CODE		
407864	-	1

TAPIS TRAFIC INTENSE

Efficace sur tous types de salissures, ce tapis est grattant et absorbant, grâce à sa composition de fibres dures et grattantes. Il permet une excellente stabilité au sol grâce à sa semelle "plombante" en PVC. Il est idéal pour les bureaux, industries, commerces, etc. Coloris gris. Dimensions : 120 x 180 cm.

PORTE-PARAPLUIES

Q-CONNECT®

22,6 litres

CODE	COLORIS		
44061	● Noir	-	1
935516	● Argent	-	1

PORTE-PARAPLUIES EN MÉTAL

Porte-parapluies en maille métallique, ce qui permet une ventilation pour que les parapluies sèchent plus rapidement. Réceptacle au fond pour recevoir l'eau. Hauteur : 500 mm. Diamètre du fond : 265 mm. Capacité : 22,6 L.

PATÈRES MURALES

MAUL



CODE		
65339	-	1

AIMANT PUISSANT AVEC BOUTON

Aimant puissant ferrite. Pastille de feutre pour protection surface. Résistance : 12 kg. Coloris argenté clair. Dimensions : Ø 67 x 33 mm.

PORTE-MANTEAUX

PAPERFLOW



CODE	COLORIS		
65334	● Noir	-	1
65335	○ Blanc	-	1

PORTE-MANTEAUX EASYCLOTH

6 patères en polystyrène choc haute résistance et 2 patères en acier chromé. Fût en bois massif vernis. Sa base lui garantit une parfaite stabilité. Coupelle de récupération d'eau. Porte-parapluies inclus. Hauteur : 1,80 m. Poids : 5,7 kg.

Q-CONNECT®



CODE	COLORIS		
152880	● Noir	-	1
152881	○ Blanc	-	1
152882	● Rouge	-	1

PORTE-MANTEAUX MÉTALLIQUE

Porte-manteaux équipé de 8 patères avec support à crochets pour les sacs avec une finition arrondie pour protéger les vêtements. Dimensions : 1,73 m x 51 cm. Poids : 13,5 kg.



PORTE-MANTEAUX

MAUL



CODE 170180 - 1

PORTE-MANTEAUX MAULSALSA

Porte-manteaux vertical. Certificat GS (sécurité garantie). 8 crochets auxquels suspendre des vêtements et 2 crochets supplémentaires sur le tube pour des vestes d'enfants ou des sacs à main. En métal solide thermolaqué, noir mat. Construction très solide avec base large en acier lourd. Multifonctionnel. Crochets en métal chromé solidement vissés - pas d'oscillation, Ø 2 cm. Large base de pied plate en acier 52 x 40 cm, hauteur 173 cm, 5 mm d'épaisseur. Poids : 16,05 kg. Pied avec feutre pour protéger le sol. Coloris noir RAL 9004. Montage facile. Recyclable.



MAUL



CODE 170181 - 1

PORTE-MANTEAUX MAULGRANDO

Porte-manteaux solide en acier pour une utilisation intensive. Lourd socle en béton avec revêtement plastique et sabots de protection du sol en feutre. Couronne tournante pour un simple accès de tous les côtés, Ø 37,5 cm. Boutons arrondis en matière plastique. Conception : socle brillant avec surface érodée mate. Tube noir brillant, Ø 5 cm. 16 crochets dont 8 patères en métal. Boutons des patères en matière plastique ABS résistante aux chocs, Ø 5,5 cm. Socle : Ø 36,5 cm. Hauteur : 175,5 cm. Poids : 6 kg. Coloris noir RAL 9004.



MAUL



CODE 188116 - 1

PORTE-MANTEAUX MAULAUURA

Le porte-manteaux sur pied au caractère jeune et moderne, en acier. Surface noire mate et boutons ronds en hêtre. Trois crochets rectilignes et un crochet à courbure elliptique. Boutons arrondis en bois. Le socle bombé en acier Ø 36,5 cm assure une bonne assise. Ø du tube 5 cm vers le bas, 2,5 cm vers le haut. 4 patères en métal avec embouts en bois solidement collés, Ø 3,3 cm. Largeur de la couronne 35 cm. Hauteur : 179,9 cm. Poids : 5,53 kg. Coloris noir RAL 9004.



Q-CONNECT®

CODE 158530 - 1

PORTE-MANTEAUX MÉTALLIQUE

Porte-manteau en métal noir avec détails en bois au fini naturel. Sa base ronde en acier garantit une stabilité parfaite. 5 patères. Dimensions : Ø 285 x 177 cm. Poids : 4 kg.



LOUPES

Q-CONNECT®



CODE	DIAMÈTRE		
169458	50 mm	-	1
169459	75 mm	-	1

LOUPE

Anneau en métal, lentille en verre, poignée en plastique noir. Verre optique anti-déformation. Grossissement x3.



CODE	DIAMÈTRE		
42061	50 mm	-	1
76717	75 mm	-	1

LOUPE SCOLAIRE

Lentille en verre. Grossissement x 3. Verre optique anti-déformation. Manche ergonomique soft pour une prise en main confortable.



Q-CONNECT®



CODE 153906 1 6

LOUPE MANUELLE ÉLECTRIQUE

Loupe électrique avec manche grossissement x3. Monture en ABS, lentille en PMMA (polyméthacrylate) avec 3 ampoules LED. Fonctionne avec 3 piles AAA non incluses. Diamètre : 75 mm.



UNITÉ MINIMUM DE VENTE.



CARTON VERT = CONDITIONNÉ PAR (VENTE UNITAIRE SOUS CONDITION).

LAMPES LED

UNILUX



CODE	COLORIS	Quantité
170581	Noir	1

LAMPE FLEXIBLE NOVY

Flexible grâce à sa tête rotative, son bras réglable et sa base pivotante. Réglages tactiles et deux ports USB intégrés pour un rechargement simultané (câbles non inclus). Matériaux : plastique ABS / aluminium. Coloris noir.

LED light by cep



CODE	COLORIS	Quantité
160994	Blanc	1
160995	Noir	1

LAMPE DE BUREAU GIANT

Lampe équipée de trois articulations et deux grands bras de 40 cm pour un grand confort d'utilisation. Interrupteur tactile d'intensité et de couleur. Fonction minuteur intégrée : 10 ou 40 minutes. Structure : acier et plastique 100% recyclables. Source lumineuse de classe G et température de couleur chaude de 3 000 K à 5 500 K.

Q-CONNECT®

- » 5W
- » 250 lm
- » TEMPÉRATURE DE COULEUR VARIABLE
- » CAPTEUR TACTILE
- » LOUPE INTÉGRÉE



CODE	COLORIS	Quantité
171990	Noir	1

LAMPE DE BUREAU PROFESSIONNELLE

Fabriquée en abs, contient 18 led et offre une puissance de 5 w. Elle est équipée d'un interrupteur à capteur permettant d'ajuster l'éclairage sur 3 niveaux différents. De plus, elle intègre une loupe pour faciliter les tâches de précision. Cette lampe est idéale pour tout espace de travail, offrant un éclairage efficace et réglable selon vos besoins. Dimensions : 419 x Ø 157 mm. Coloris blanc.




UNILUX



CODE	COLORIS	Quantité
170582	Noir	1
170583	Gris métal	1

LAMPE FLEXIBLE ZENITH

Bras rotatif et coulissant pour ajuster la direction de la lumière. Bouton tactile pour ajuster l'intensité lumineuse et la température de couleur. Sur pince pour gagner de la place sur votre bureau. Dotée d'un timer de 60 minutes. Matériaux : aluminium.



UNILUX



CODE	COLORIS	Quantité
171822	Noir	1
171823	Blanc	1

LAMPE OMEGA LED D-EU

Triple articulation comprenant une tête orientable et un bras rotatif. Variation d'intensité lumineuse.

Q-CONNECT®

- » 10W
- » 400 lm
- » TEMPÉRATURE DE COULEUR VARIABLE
- » CAPTEUR TACTILE
- » PORT USB-C
- » MINUTERIE D'ARRÊT AUTOMATIQUE 30/60



CODE	COLORIS	Quantité
171991	Noir	1
171992	Blanc	1

LAMPE DE BUREAU VEGA

En ABS et aluminium, avec un interrupteur tactile pour régler l'intensité lumineuse et la température de couleur. 5 modes de couleur et une minuterie d'arrêt automatique (30 min / 1 h). Puissance de 10 W, équipée de 52 LED et produisant un flux lumineux de 400 lumens. Avec un bras articulé à deux points de mobilité et pliable pour orienter la lumière. Câble de 120 mm avec port de charge USB-C pour vos appareils externes. Durée de vie estimée : 12 000 heures. Certifications : CE et RoHS. Dimensions : 190 x 380 x 320 mm. Poids : 532 g.



LAMPES LED

Q-CONNECT®

» PUISSANCE MAXIMALE 40W
» POUR AMPOULE E27



CODE	COLORIS	
171993	● Noir	- 1
171994	○ Blanc	- 1
171995	● Rouge	- 1
171996	● Argent	- 1



LAMPE DE BUREAU POLARIS

Structure métallique robuste assurant durabilité et stabilité. Compatible avec des ampoules basse consommation ou LED, jusqu'à 40 W de puissance maximale. Équipée d'un interrupteur intégré marche/arrêt pratique. Bras articulé à 3 points de mobilité, permettant d'orienter la lumière avec précision selon vos besoins. Câble de 150 mm. Certifications CE et RoHS. Dimensions : 150 × 430 × 160 mm. Poids : 1,2 kg.

Q-CONNECT®

» PUISSANCE MAXIMALE 40W
» POUR AMPOULE E27



CODE	COLORIS	
171999	○ Blanc	- 1
172000	● Noir	- 1
172001	● Rose	- 1



LAMPE DE BUREAU ORION

Structure métallique associée à des détails en bois, apportant une touche chaleureuse et moderne. Compatible avec des ampoules basse consommation ou LED, jusqu'à 40 W de puissance maximale. Équipée d'un interrupteur intégré marche/arrêt pratique. Bras flexible permettant d'orienter la lumière facilement, selon vos besoins visuels. Câble de 130 mm. Certifications CE et RoHS. Dimensions : 150 × 420 × 180 mm. Poids : 620 g.

Q-CONNECT®

» 2W
» 200 lm
» TEMPÉRATURE DE COULEUR VARIABLE
» CAPTEUR TACTILE
» PORT USB-C
» AUTONOMIE DE 5 HEURES



CODE	COLORIS	
172003	○ Blanc	- 1
172004	● Noir	- 1



LAMPE DE BUREAU NOVA


Structure métallique résistante garantissant durabilité et stabilité. Puissance de 2 W avec 24 LED basse consommation, produisant un flux lumineux de 200 lumens. Température de couleur (CCT) réglable. Indice de rendu des couleurs (IRC) supérieur à 80 pour une perception fidèle des couleurs. Interrupteur tactile permettant de régler l'intensité de la lumière et de changer facilement la couleur d'éclairage. Câble de 80 mm avec connecteur USB-C. Lampe rechargeable, offrant jusqu'à 5 heures d'autonomie. Durée de vie estimée à 10 000 heures. Certifications CE et RoHS. Dimensions : 100 × 285 × 90 mm. Poids : 440 g.

Q-CONNECT®

» PUISSANCE MAXIMALE 40W
» POUR AMPOULE E27



CODE	COLORIS	
171997	● Noir	- 1
171998	● Argent	- 1



LAMPE DE BUREAU ANTARES

Structure métallique robuste assurant durabilité et stabilité. Compatible avec des ampoules basse consommation ou LED, jusqu'à 40 W de puissance maximale. Équipée d'un interrupteur intégré marche/arrêt pratique. Bras articulé à 3 points de mobilité, permettant d'orienter la lumière avec précision selon vos besoins. Système de fixation par pince, idéal pour les bureaux avec un espace limité, offrant une fixation solide sans encombrer la surface. Câble de 145 mm. Certifications CE et RoHS. Dimensions : 720 × 160 mm. Poids : 700 g.

Q-CONNECT®

» PUISSANCE MAXIMALE 40W
» POUR AMPOULE E27



CODE		
172002	-	1



LAMPE DE BUREAU DENEB

Structure métallique avec des détails en bois, apportant une touche chaleureuse et contemporaine. Compatible avec des ampoules basse consommation ou LED, jusqu'à 40 W de puissance maximale. Équipée d'un interrupteur intégré marche/arrêt pratique. Bras articulé à deux points de mobilité, permettant d'orienter la lumière avec précision selon vos besoins. Câble de 150 mm. Certifications CE et RoHS. Dimensions : 160 × 480 × 160 mm. Poids : 1,76 kg.

Q-CONNECT®

» 8W
» 320 lm
» TEMPÉRATURE DE COULEUR VARIABLE
» PORT USB-A



CODE		
172005	-	1



LAMPE DE BUREAU RIGEL

Structure métallique résistante garantissant durabilité et stabilité. Puissance de 8 W avec 84 LED, produisant un flux lumineux de 320 lumens. Température de couleur (CCT) réglable. Indice de rendu des couleurs (IRC) supérieur à 80 pour une reproduction fidèle des teintes. Interrupteur avec contrôle de l'intensité lumineuse, réglable sur 3 modes de couleur. Bras articulé à 3 points de mobilité, permettant d'orienter la lumière avec précision selon vos besoins. Système de fixation par pince, idéal pour les bureaux avec un espace limité, assurant une fixation solide sans encombrer la surface. Câble de 150 mm avec connecteur USB-A. Durée de vie estimée à 10 000 heures. Certifications CE et RoHS. Dimensions : 740 × 320 mm. Poids : 517 g.



UNITÉ MINIMUM DE VENTE.



CARTON VERT = CONDITIONNÉ PAR (VENTE UNITAIRE SOUS CONDITION).

Q-CONNECT®


- » 8W
- » 380 lm
- » TEMPÉRATURE DE COULEUR VARIABLE
- » LOUPE INTÉGRÉE



CODE 172006 - 1

LAMPE DE BUREAU HADAR

Structure métallique résistante garantissant durabilité et stabilité. Puissance de 8 W avec 48 LED, produisant un flux lumineux de 380 lumens. Température de couleur (CCT) réglable. Indice de rendu des couleurs (IRC) supérieur à 80 pour une reproduction fidèle des teintes. Interrupteur avec contrôle de l'intensité lumineuse, réglable sur 3 modes de couleur. Bras articulé à 3 points de mobilité, permettant d'orienter la lumière avec précision selon vos besoins. Système de fixation par pince, idéal pour les bureaux avec un espace limité, assurant une fixation solide sans encombrer la surface. Loupe intégrée, parfaite pour les travaux minutieux et détaillés. Câble de 150 mm avec connecteur USB-A. Durée de vie estimée à 10 000 heures. Certifications CE et RoHS. Dimensions : 500 × 160 mm. Poids : 720 g.



Q-CONNECT®

- » 13W
- » 800 lm
- » TEMPÉRATURE DE COULEUR VARIABLE
- » CAPTEUR TACTILE
- » PORT USB-C



CODE 172007 - 1
172008 - 1

LAMPE DE BUREAU SIRIO

Structure métallique résistante garantissant durabilité et stabilité. Puissance de 13 W avec 64 LED, produisant un flux lumineux de 800 lumens. Température de couleur (CCT) réglable. Indice de rendu des couleurs (IRC) supérieur à 80 pour une reproduction fidèle des teintes. Interrupteur avec contrôle de l'intensité lumineuse, réglable sur 3 modes de couleur. Design pliable et bras articulé à deux points de mobilité, permettant d'orienter la lumière avec précision selon vos besoins. Câble de 150 mm avec port de charge USB-C. Durée de vie estimée à 12 000 heures. Certifications CE et RoHS. Dimensions : 215 × 438 × 381 mm. Poids : 1,26 kg.



Q-CONNECT®

- » 40W
- » 550 lm
- » TEMPÉRATURE DE COULEUR VARIABLE
- » CAPTEUR TACTILE
- » FONCTION VEILLEUSE



CODE 172009 - 1

LAMPE DE BUREAU

Fabriquée en ABS et aluminium, cette lampe offre une puissance de 10 W avec 40 LED SMD2835, produisant un flux lumineux de 550 lumens. La température de couleur (CCT) est réglable en 3 niveaux. Elle fournit une intensité lumineuse supérieure à 1 000 lux et un indice de rendu des couleurs (IRC) de 80, assurant une reproduction fidèle des couleurs. Dotée d'un interrupteur tactile avec réglage continu de la luminosité. Son bras oscillant et son design pliable avec éclairage latéral anti-éblouissement garantissent un confort visuel optimal. Longueur du câble : 1,3 m. Dimensions : 137 × 425 × 358 mm.



UNILUX



CODE 171824 - 1
171825 - 1

LAMPE LOOMPA LED USB

Lumière douce et ajustable pour intérieur ou extérieur. Autonomie : batterie lithium-ion de 1800 mAh intégrée dans sa tête.



MAUL



CODE 170173 - 1
170174 - 1
170175 - 1
170176 - 1

LUMINAIRE DE BUREAU LED MAULJOY

En plastique et métal gommé, interrupteur sur la tête. Tête et bras inclinables et orientables, bras flexible permettant d'ajuster l'angle d'éclairage. Surface mate et diffuseur limitant les ombres. Source lumineuse remplaçable, technologie LED. Éclairage : 1.880 lux à 33 cm. Température de couleur : 3.000 K (blanc chaud). Flux lumineux : 769 lm. Consommation : 5 kWh/1000 h. Durée de vie : 15.000 h (L70B50). Classe énergétique D. Dimensions : hauteur 33,5 cm, tête Ø 11,8 × 1,35 cm, bras 35,8 cm, socle Ø 13,7 cm.



LAMPES LED

UNILUX



CODE
170584 - 1

LAMPE LED NOIR SUNSET

Lampe de bureau simplifie l'ajustement de la direction de la lumière avec sa boule magnétique rotative à 360°, tandis que sa batterie rechargeable de 1800 mAh offre jusqu'à 4 heures d'éclairage maximal, intégrée dans sa tête. Dotée d'un bouton tactile pour des réglages simples, elle permet d'ajuster l'intensité lumineuse et la température de couleur selon vos préférences, avec un design élégant et des options de couleur chaleureuses, et ses patins antidérapants préservent les surfaces de votre bureau. Design : son design raffiné alliant une tête cylindrique à un mât fin sur une base ronde en métal s'intègre parfaitement dans tous les décors. Matériaux : métal / plastique ABS. Coloris : noir.



UNILUX



CODE
169181 - 1

LAMPE DE BUREAU PURELINE

Lampe de bureau ergonomique qui offre une grande amplitude lumineuse. Flexibilité grâce à sa tête rotative 180°, son bras réglable à 150° et sa base rotative à 170° (droite et gauche). Variation de l'intensité lumineuse et de la température de couleur. Éclairage naturel qui protégera mieux votre vision, réduira la tension et la fatigue de vos yeux. Puissance : 14W. Classe énergétique E. Bras en aluminium et tête en plastique. Hauteur maxi : 460 mm / hauteur mini : 250 mm.



UNILUX



CODE
158283 - 1

LAMPE DE BUREAU LED NELLY

Batterie intégrée, la lampe de bureau ne nécessite pas d'alimentation électrique permanente. Se connecte à l'aide du câble micro USB fourni. La fonction de variateur à 3 niveaux ainsi que le bras flexible orientable garantissent un éclairage adapté à votre travail de bureau. Puissance : 5,6W, 400 lumens, 1100 lux à 35 cm de distance de la surface de travail. Durée de vie : 20 000h. Température de couleur : 3000, 4500 et 6000 K. Coloris blanc. Classe énergétique F. Dimensions : 130 x 130 x 350 mm. Poids net : 240 g.




UNILUX



CODE
158286 - 1

LAMPE DE BUREAU LED STRATA

Une nouvelle génération de lampe de bureau ergonomique qui offre une grande amplitude lumineuse, un éclairage sur mesure de qualité qui diminue la fatigue oculaire. Elle se fixe à l'aide d'une pince qui s'installe facilement à l'arrière de votre bureau. Durée de vie : 30 000h. Puissance : 12,5W, 680 lumens. Classe énergétique E. Coloris noir. Dimensions : 880 x 140 x 60 mm. Poids : 1,52 kg.



UNILUX



CODE
165129 - 1

LAMPE DE BUREAU LED BAYA BAMBOU

Design eco-conçu en aluminium recyclé, acier et bambou. Grande maniabilité grâce à son bras pivotant à double articulation. Équipée de ressorts de compensation facilitant son orientation en tous sens. Vendue sur socle avec un kit de fixation sur pince (écartement maxi 5 cm). Puissance nominale : fournie avec une ampoule LED culot E27 d'une puissance de 12,6W. Durée de vie : 30 000h. Éclairement de 1640 Lux à 350 mm. Température de couleur : 3000 K. Efficacité lumineuse des diodes lumineuses : 100 lm/W. IRC : 82. Classe énergétique E. Hauteur maxi : 550 mm. Hauteur mini : 150 mm. Coloris blanc.



UNILUX



CODE
82913 - 1

LAMPE DE BUREAU LED VICKY

Design style scandinave, sobre et intemporel. Cette lampe offre 3 niveaux d'intensité lumineuse permettant d'adapter l'éclairage tout au long de la journée en fonction de ses besoins. L'éclairage LED offre une lumière sans éblouissement, uniforme qui n'agresse pas les yeux. Durée de vie : 50 000h. Puissance : 10W, 900 lumens. Classe énergétique E. Dispose d'un port de charge USB. Dimensions : 625 x 165 x 158 mm. Poids : 1,96 kg. Coloris blanc/hêtre.



UNITÉ MINIMUM DE VENTE.



CARTON VERT = CONDITIONNÉ PAR (VENTE UNITAIRE SOUS CONDITION).

LAMPES LED

UNILUX



CODE 10453 - 1

LAMPE LED MAMBOLED

En aluminium recyclable et ABS, éclairage de qualité, puissant et chaud. Équipée d'un diffuseur permettant une meilleure répartition de la lumière sur le plan de travail. Son double bras articulé, équipé de ressorts de compensation, permet des mouvements d'une grande amplitude et d'une grande souplesse. La tête est orientable en tous sens. Fournie avec socle et pince. Interrupteur tête 600 lm. 90 lm/W. IRC > 80. 3 000 K. Durée de vie : 40 000 h. Classe énergétique E. Dimensions : 485 x 202 x 95 mm. Coloris noir.

Q-CONNECT®

- » 6W
- » 360 lm
- » TEMPÉRATURE DE COULEUR VARIABLE
- » CAPTEUR TACTILE
- » FONCTION VEILLEUSE

CODE 169026 - 1
COLORIS Blanc

CODE 169027 - 1
COLORIS Noir

LAMPE DE BUREAU TACTILE

Lampe de bureau au style minimal. En ABS, finition mate. Interrupteur tactile. Réglage de la température, 3 niveaux de couleur (CCT : 3 000 K - 6 300 K), fonction veilleuse. Bras et tête inclinable pour un éclairage optimal. Lampe de 32 LEDs, 1 000 lux. Lumen : 360 lm. Puissance 6 W. Classe énergétique E. Dimensions : 146 x 123 x 297 mm.

Q-CONNECT®

- » 9W
- » 550 lm
- » TEMPÉRATURE DE COULEUR VARIABLE
- » CAPTEUR TACTILE

CODE 153420 - 1

LAMPE DE BUREAU PROFESSIONNELLE LED

Lampe de bureau fabriquée en ABS. Avec ses 32 LED, allant de la lumière chaude à la lumière froide, et disposant de 3 niveaux de luminosité, cette lampe fournit un éclairage puissant et de qualité. Elle dispose aussi d'une tête allongée inclinable en tout sens et d'un bras articulé, permettant une parfaite diffusion de la lumière sur le plan de travail. Idéal pour un usage professionnel intensif. Large base stable et robuste, interrupteur tactile. CCT: 3 000 - 6 000 K. Lumen : 550 lm. 1 200 Lux. Puissance : 9 W. Durée de vie : 20 000 h. Classe énergétique E. Dimensions : 350 x 511 x 358 mm.

UNILUX



CODE 10454 - 1

LAMPE LED JOKERLED 2.0

En aluminium, diffuse une lumière chaude, très agréable et sans danger pour la vue. Son éclairage asymétrique neutralise les éblouissements et limite les contrastes évitant fatigue visuelle et maux de tête. Interrupteur sur socle 2 intensités : 70% et 100 % du flux. 700 lm. IRC 92. Classe énergétique G. Durée de vie : 40 000 h. Dimensions : 620 x 160 x 160 mm. Coloris noir.

Q-CONNECT®



- » 9W
- » 600 lm
- » TEMPÉRATURE DE COULEUR VARIABLE
- » CAPTEUR TACTILE
- » BASE DE CHARGE SANS FIL

CODE 169028 - 1

LAMPE DE BUREAU PROFESSIONNELLE

Lampe de bureau en ABS et aluminium. Interrupteur tactile. Réglage de la température, 3 niveaux de couleur (CCT : 3 000 K - 6 300 K), fonction veilleuse. Bras et tête inclinables pour un éclairage optimal. Fonction de recharge sans fil pour les téléphones portables compatibles avec voyant. Lampe de 120 LED, 1 000 lux. Lumen : 600 lm. Puissance 9 W. Jusqu'à 20 000 heures d'éclairage. Classe énergétique E. Dimensions : 192 x 755 x 150 mm. Coloris noir.

UNILUX



CODE 65909 - 1
COLORIS Blanc

CODE 65907 - 1
COLORIS Noir

LAMPE LED SOL

Lampe de bureau à LED intégré en aluminium. Puissance 4 W, tête et bras flexible. Interrupteur ON/OFF sur cordon. Durée de vie : 20 000 h. Efficacité lumineuse : 100 lm/W - 500 lm. Classe énergétique A+.



LAMPES LED

UNILUX



CODE
76183 - 1

LAMPE DE BUREAU PROFESSIONNELLE LED

Lampe design moderne avec ses lignes fines et épurées. En aluminium recyclable et ABS. Température de couleur de 3 500 K. Cette lampe compacte est pliable et dépliable à souhait et pourra vous accompagner dans tous les déplacements professionnels. Puissance : 6 W. Classe énergétique F. Dimensions : 180 x 300 x 400 mm.



CODE
171902 - 1

LAMPE LED À PINCE OU À POSER ALLIANCE

Lampe de bureau avec ses deux modules LED orientables à 270°. Fixation au choix à poser ou à clipser avec une pince robuste métallique. Puissance maximale 12 W. Tension 24 V - 05 A. Matériaux : aluminium/acier /ABS. Température de couleur 3 000 K/5 700 K. Lumen 600 lm. Type de LED SMD/2835. IRC > 80. Interrupteur tactile. Variateur d'intensité et de couleur. Hauteur : 49 cm. Classe énergétique G. Coloris noir.

MAUL



	CODE	COLORIS	DÉSIGNATION		
1	170166	○ Blanc	Pince : ouverture 5,5 cm	-	1
2	170167	● Rouge	Pince : ouverture 5,5 cm	-	1
3	65340	● Noir	Pince : ouverture 5,5 cm	-	1
4	65341	● Gris	Pince : ouverture 5,5 cm	-	1
5	170170	● Noir	Socle métallique : Ø 23 cm	-	1

LUMINAIRE DE BUREAU STUDY

À double bras orientable et inclinable. Réflecteur pour une répartition homogène de la lumière. Consommation nulle lorsque l'interrupteur est éteint. Conception de sécurité MAUL®. Interrupteur sur le cordon. Compatible avec les ampoules Smart Home (douille E27, non incluse). Dimensions : hauteur 44 cm, bras supérieur et inférieur 35 cm, tête Ø 17 cm. Poids : 4,5 kg.

MAUL



CODE
170165 - 1

LUMINAIRE DE BUREAU LED MAULGRACE

Luminaire avec long double-bras. Température de couleur réglable en continu. Intensité d'éclairage réglable sur 4 niveaux. Bras en aluminium. Technologie LED. Réglage par zone tactile sur la tête. Source lumineuse et appareil de commande remplaçables. Éclairage du luminaire : 1 400 lux à 35 cm de distance. Température de couleur par source lum : 3 000 Kelvin (blanc chaud) à 6 500 Kelvin (blanc lumière du jour). Classe énergétique par source lum : F (spectre A à G). Dimensions : Hauteur : 46,6 cm. Tête : Ø 11,6 cm. Bras : bras inférieur de 36,5 cm, bras supérieur de 36,5 cm. Support : Ø 20,5 cm. Coloris noir.

DURABLE



CODE
172335 - 1

LAMPE DE TABLE LITE BASE LUCTRA®

Lampe de table LED avec lumière biologiquement efficace et commande gestuelle tridimensionnelle intuitive pour le réglage de l'intensité et de la couleur de la lumière. Imitation réaliste de la lumière du jour avec une température de couleur et une intensité lumineuse optimales.

LAMPES LED

UNILUX



Q-CONNECT®



- » 7W
- » 500 lm
- » TEMPÉRATURE DE COULEUR VARIABLE
- » CAPTEUR TACTILE



CODE 65911 - 1

CODE 602693 - 1

LAMPES LED ARCHITECTE

Un best-seller : la lampe architecte. En aluminium recyclable et peint epoxy noir. Bras double articulation pivotant sur le socle, d'une grande robustesse grâce à ses ressorts de compensation facilitant son orientation dans tous les sens. Vendue avec pince et socle. Hauteur : 330 mm. Classe énergétique E. Dimensions : 460 x 275 x 135 mm.

LAMPES DE BUREAU PROFESSIONNELLE

Lampe de bureau professionnelle en ABS avec 80 LEDs, 7 W et 500 lumens, offrant un éclairage puissant, économique et réglable (température de couleur 3 000 K - 6 500 K). Son design moderne et sa finition mate intègrent un commutateur facile d'utilisation.

MAUL



MAUL



CODE 170171 - 1
170172 - 1

CODE 168058 - 1

LUMINAIRE DE BUREAU LED PEARLY

Le modèle puissant parmi les luminaires compacts. Flexible : température de couleur et intensité d'éclairage réglables sur 3 niveaux selon l'heure et l'humeur. Très économique : technologie LED moderne. Concept technique de sécurité signé MAUL®. Ampoule remplaçable. Emballage recyclable. Dimensions : Hauteur : 37,5 cm - Tête : 16 x 6 cm - Bras : bras inférieur de 35,7 cm - Support : 16,5 x 10,6 cm.

LUMINAIRE DE BUREAU LED MAULJAZZY

Lampe de bureau LED avec tête et bras inclinables. Bras en aluminium anodisé. Source lumineuse remplaçable. Connexion USB type A intégrée 5 V, max. 500 ma. Classe énergétique E. Coloris blanc/argenté. Hauteur : 410 mm. Bras : 365 mm. Tête : 260 x 50 mm. Support : 180 x 130 mm.

MAUL



CODE 79026 - 1

LAMPES LED PURE RÉGLABLE

Équipée d'un port "USB" (max 500 mA) pour recharge. Design épuré et longue surface d'éclairage. 30 led d'une puissance de 6 500 K. Éclairement 1800 lux. Flux 430 lumens. Lumière du jour. Durée de vie : 20 000 h. Réglage 7 positions sur zone tactile du socle. Tête en aluminium recyclable inclinable 180° et orientable 300°. Cordon de 1,5 m. Bras de 420 mm. Consommation : 8 W. Classe énergétique E. Dimensions : 475 x 130 x 420 mm.



LAMPADAIRES

UNILUX



CODE 165132 - 1

LAMPADAIRE DELY 2.0

Son variateur sur le mât vous permet de trouver l'éclairage le plus confortable pour lire, écrire et travailler. La durée de vie de ses LED est estimée à plus de 40 000 h. Répartition uniforme de la lumière : éclairage indirect sans éblouissement. Température de couleur : 3 000 K. Classe énergétique D.



UNILUX



CODE 158287 - 1

LAMPADAIRE LED ERGONOMIQUE STRATUS

Design moderne conçu avec de l'aluminium recyclable. Lignes aériennes et épurées. Ce lampadaire LED émet une lumière non-scintillante et à rayonnement nul. Réduit la fatigue oculaire. Faible consommation (56 W) pour un éclairage de 4 250 lumens et une durée de vie de 50 000 h sans entretien. Durée de vie des Leds : 40 000 h. Classe énergétique A+. Coloris gris. Poids : 12,7 kg. Dimensions : 118 x 42 x 16 cm.



UNILUX




CODE 158292 158130
COLORIS Blanc Noir
- 1 - 1

LAMPADAIRE LED PRYSKA

Design style scandinave, sobre et intemporel. L'association du bois et du blanc sublime aussi bien les bureaux contemporains que les grands intérieurs de type halls d'accueil. Son variateur tactile d'intensité lumineuse (3 niveaux), situé sur le mât, vous permet de trouver l'éclairage le plus confortable pour lire, écrire et travailler. Durée de vie : 40 000 h. Energie consommée : 40 KW/1 000 h. Classe énergétique C. Dimensions : 78 x 40 x 17 cm. Poids : 9,8 kg.



UNILUX



CODE 171826 - 1

LAMPADAIRE COCOON LED

Double éclairage : combinez un éclairage direct et indirect pour un environnement de travail optimal ou choisissez d'allumer uniquement le halo lumineux pour une ambiance cocooning. Variation de l'intensité lumineuse : ajustez l'éclairage à votre guise grâce à ses 3 niveaux d'intensité. Coloris noir.



MAUL



CODE 170163 170162
COLORIS Argent Blanc
- 1 - 1

LAMPADAIRE LED MAULJURA REGLABLE

Lampadaire LED professionnel à éclairage direct et indirect (50 % vers le haut, 50 % vers le bas). Tête fermée. Température de couleur : 4 000 K (blanc neutre). Éclairage : 1 960 lux à 85 cm, 1 220 lux à 110 cm. 7 sources lumineuses. Classe énergétique D. Conçu et développé en Allemagne, certifié GS pour la sécurité. Dimensions : hauteur 195 cm, tête 65,3 x 25,9 x 3,5 cm, support 41 x 27 cm.

MAUL



CODE 170164
- 1

LAMPADAIRE LISEUSE MAULPIRRO

Lampadaire liseuse LED à intensité réglable sur 4 niveaux. Structure métallique avec diffuseur limitant les ombres. Tête et bras orientables, interrupteur sur la tête. Revêtement plastique, ballast intégré. Éclairage : 1 120 lux à 35 cm. Classe énergétique E. Dimensions : hauteur 126,3 cm, tête 32 x 3,2 x 1,3 cm, colonne Ø 1,6 cm, support Ø 21 cm.